

商品を魅せる壁面づくり

# HOOK LINE HOOK PANEL

フックライン・フックパネル

フックライン  
フックパネル



## HOOK LINE

アクセサリー等の  
小物商品を細かいピッチで  
自由にレイアウトでき  
「にぎわい」の壁面づくりが  
演出出来ます。

フックライン………P111～P128

フックパネル


## HOOK PANEL

洋服やシューズ、カバンを大きなピッチで整列する事で  
上品でスマートな壁面演出が出来ます。

フックパネル………P131～P144

HOOK LINE  
**HL** series  
フックラインシリーズ

フックライン  
フックバネン



**F** TYPE HL30F / HL375FS



**M** TYPE HL25M / HL30M / HL375MS / HL50M / HL22M



**K** TYPE HL22K / HL22KN


HOOK LINE eco  
**HLE** series  
フックラインエコシリーズ

HLE22F **F** TYPE

HLE20S / HLE22S / HLE22SR / HLE22KSE **K** TYPE

フックライン  
パネル

**Spot** ミニバー ブラケット用 スポットタイプ  
**TYPE** HLE22-4S




## HL 25M 2730 W

ピッチ ミゾ付 サイズ カラー

1.10kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61001	¥17,400 / ¥710
3700	W(ホワイト)	61002	¥21,200 / ¥710
3700	S(シルバー)	60001	¥19,200 / ¥650




## HL 30M 2730 W

ピッチ ミゾ付 サイズ カラー

1.09kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61011	¥17,900 / ¥720
3700	W(ホワイト)	61012	¥21,500 / ¥720
3700	S(シルバー)	60002	¥19,300 / ¥650




### スリットレールカバー

#### HL-SRC 2730 W

サイズ カラー

0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61115	¥2,020 / ¥100
3700	W(ホワイト)	61116	¥2,530 / ¥100
3700	S(シルバー)	60026	¥2,420 / ¥100
3700	BK(ブラック)	61124	¥2,880 / ¥110




### 45°コーナーレール

#### HL-45CR 2730 W

サイズ カラー

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61107	¥5,700 / ¥270
3700	W(ホワイト)	61108	¥7,420 / ¥270
3700	S(シルバー)	60021	¥6,790 / ¥250
3700	BK(ブラック)	61125	¥8,280 / ¥300




### カバーレール

#### HL-CVR 2730 W

サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61374	¥5,120 / ¥250
3700	W(ホワイト)	61375	¥6,560 / ¥250
3700	S(シルバー)	61376	¥5,980 / ¥220
3700	BK(ブラック)	61377	¥7,360 / ¥270




### サイドスリットレール

#### HL-SSR 2730 W

サイズ カラー

0.12kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61111	¥3,450 / ¥180
3700	W(ホワイト)	61112	¥4,660 / ¥180
3700	S(シルバー)	60023	¥4,370 / ¥170
3700	BK(ブラック)	61077	¥5,290 / ¥210




### センタースリットレール

#### HL-CSR 2730 W

サイズ カラー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61113	¥3,740 / ¥190
3700	W(ホワイト)	61114	¥5,060 / ¥190
3700	S(シルバー)	60024	¥4,660 / ¥180
3700	BK(ブラック)	61078	¥5,810 / ¥230




### 90°コーナーレール

#### HL-90CR 2730 W

サイズ カラー


0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61109	¥5,700 / ¥270
3700	W(ホワイト)	61110	¥7,420 / ¥270
3700	S(シルバー)	60022	¥6,790 / ¥250
3700	BK(ブラック)	61126	¥8,280 / ¥300



## HL 30 F 2730 W

ピッチ	フラット	サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61013	¥17,900 / ¥720		
3700	W(ホワイト)	61014	¥21,500 / ¥720		
3700	S(シルバー)	60003	¥19,300 / ¥650		
3700	BK(ブラック)	61017	¥24,200 / ¥870		




## HL 50 M 2730 W

ピッチ	ミゾ付	サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61041	¥18,900 / ¥780		
3700	W(ホワイト)	61042	¥23,000 / ¥780		
3700	S(シルバー)	60007	¥20,800 / ¥690		

## 断面



押出し成形品で公差がある為  
クリアランスが必要な場合は  
現物に合わせて調整して下さい。



## ■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

## ■計算式

$$\begin{aligned}
 H = & [150 \times \text{枚数}] \\
 & + \text{パネル本体} \\
 & + \text{アジャストライン} \times \text{枚数} \\
 & + 30 \quad (\text{スタート}8\text{mm} + \text{エンド}22\text{mm}) \\
 & + \text{クリアランス}
 \end{aligned}$$

本体10枚以下 → 10mm以上  
本体11枚~20枚 → 15mm以上  
本体21枚~30枚 → 20mm以上

## エンドライン

●25M/30M/50M用(ミゾ付)

## HL-ELM 2730 W

ミゾ付	サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61103	¥3,630 / ¥180	
3700	W(ホワイト)	61104	¥4,780 / ¥180	
3700	S(シルバー)	61304	¥4,370 / ¥170	

●30F用(フラット)

## HL-ELF 2730 W

フラット	サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61097	¥3,630 / ¥180	
3700	W(ホワイト)	61098	¥4,780 / ¥180	
3700	S(シルバー)	61099	¥4,370 / ¥170	
3700	BK(ブラック)	61303	¥5,410 / ¥210	

## アジャストライン

●25M用調整(アジャスト)ライン

## HL-AJ25M 2730 W

ミゾ付	サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61005	¥8,860 / ¥410	
3700	W(ホワイト)	61006	¥11,300 / ¥410	
3700	S(シルバー)	60009	¥10,300 / ¥370	

●30M用調整(アジャスト)ライン

## HL-AJ30M 2730 W

ミゾ付	サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61015	¥6,500 / ¥290	
3700	W(ホワイト)	61016	¥8,110 / ¥290	
3700	S(シルバー)	60010	¥7,360 / ¥260	

●30F用調整(アジャスト)ライン

## HL-AJ30F 2730 W

フラット	サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61244	¥6,500 / ¥290	
3700	W(ホワイト)	61245	¥8,110 / ¥290	
3700	S(シルバー)	61246	¥7,360 / ¥260	
3700	BK(ブラック)	61247	¥9,430 / ¥370	

## スタートライン

●25M/30M/30F/50M用


## HL-SL 2730 W

サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61101	¥3,340 / ¥170
3700	W(ホワイト)	61102	¥4,370 / ¥170
3700	S(シルバー)	61302	¥3,970 / ¥140
3700	BK(ブラック)	61227	¥5,410 / ¥200

※切断1ヶ所¥150 / 穴開1ヶ所¥120 / 四穴1ヶ所¥150 (仕切値)  
※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。



フックライン  
フックパネル




スリットレールカバー

HL-SRC **2730** **W**  
サイズ カラー 0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61115	¥2,020	¥100
3700	W(ホワイト)	61116	¥2,530	¥100
3700	S(シルバー)	60026	¥2,420	¥100
3700	BK(ブラック)	61124	¥2,880	¥110

※スリットレール使用時のカバーです。




45°コーナーレール

HL-45CR **2730** **W**  
サイズ カラー 0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61107	¥5,700	¥270
3700	W(ホワイト)	61108	¥7,420	¥270
3700	S(シルバー)	60021	¥6,790	¥250
3700	BK(ブラック)	61125	¥8,280	¥300


※両側で使用する時はスタートラインと本体を外寸-15mm、エンドラインを-24.5mmで切断すると後付けできます。




カバーレール

HL-CVR **2730** **W**  
サイズ カラー 0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61374	¥5,120	¥250
3700	W(ホワイト)	61375	¥6,560	¥250
3700	S(シルバー)	61376	¥5,980	¥220
3700	BK(ブラック)	61377	¥7,360	¥270




平面



サイドスリットレール

HL-SSR **2730** **W**  
サイズ カラー 0.12kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61111	¥3,450	¥180
3700	W(ホワイト)	61112	¥4,660	¥180
3700	S(シルバー)	60023	¥4,370	¥170
3700	BK(ブラック)	61077	¥5,290	¥210



センタースリットレール

HL-CSR **2730** **W**  
サイズ カラー 0.13kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61113	¥3,740	¥190
3700	W(ホワイト)	61114	¥5,060	¥190
3700	S(シルバー)	60024	¥4,660	¥180
3700	BK(ブラック)	61078	¥5,810	¥230



90°コーナーレール


HL-90CR **2730** **W**  
サイズ カラー 0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61109	¥5,700	¥270
3700	W(ホワイト)	61110	¥7,420	¥270
3700	S(シルバー)	60022	¥6,790	¥250
3700	BK(ブラック)	61126	¥8,280	¥300



**HL 375MS 2730 W**  
ピッチ ミリ付 ストロガ サイズ カラー 1.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61031	¥19,700 / ¥790
3700	W(ホワイト)	61032	¥23,600 / ¥790
3700	S(シルバー)	60005	¥21,300 / ¥720




**HL 375FS 2730 W**  
ピッチ フラットストロガ サイズ カラー 1.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61033	¥19,700 / ¥790
3700	W(ホワイト)	61034	¥23,600 / ¥790
3700	S(シルバー)	60006	¥21,300 / ¥720
★ 3700	BK(ブラック)	60013	¥26,600 / ¥960

### 断面



押し出し成形品で公差がある為  
クリアランスが必要な場合は  
現物に合わせて調整して下さい。



### ■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

### ■計算式

$$H = \boxed{150} \times \boxed{\text{枚数}}$$

パネル本体 +  $\boxed{37.5} \times \boxed{\text{枚数}}$

アジャストライン +  $\boxed{30}$  (スタート8mm+エンド22mm)

クリアランス

本体10枚以下 → 10mm以上  
本体11枚→20枚 → 15mm以上  
本体21枚→30枚 → 20mm以上

### エンドライン

#### ●375MS用

**HL-ELM 2730 W**

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61103	¥3,630 / ¥180
3700	W(ホワイト)	61104	¥4,780 / ¥180
3700	S(シルバー)	61304	¥4,370 / ¥170

#### ●375FS用

**HL-ELF 2730 W**

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61097	¥3,630 / ¥180
3700	W(ホワイト)	61098	¥4,780 / ¥180
3700	S(シルバー)	61099	¥4,370 / ¥170
★ 3700	BK(ブラック)	61303	¥5,410 / ¥210

### アジャストライン

#### ●375MS用調整(アジャスト)ライン

**HL-AJ375MS 2730 W**

0.38kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61035	¥8,110 / ¥370
3700	W(ホワイト)	61036	¥10,300 / ¥370
3700	S(シルバー)	61037	¥9,260 / ¥330

#### ●375FS用調整(アジャスト)ライン

**HL-AJ375FS 2730 W**

0.38kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61045	¥8,110 / ¥370
3700	W(ホワイト)	61046	¥10,300 / ¥370
3700	S(シルバー)	61049	¥9,260 / ¥330
★ 3700	BK(ブラック)	61050	¥11,600 / ¥430


### スタートライン

#### ●375MS/375FS共用

**HL-SL 2730 W**

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61101	¥3,340 / ¥170
3700	W(ホワイト)	61102	¥4,370 / ¥170
3700	S(シルバー)	61302	¥3,970 / ¥140
★ 3700	BK(ブラック)	61227	¥5,410 / ¥200




スリットレールカバー

**HL-SRC 2730 W**

サイズ カラー 0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61115	¥2,020	¥100
3700	W(ホワイト)	61116	¥2,530	¥100
3700	S(シルバー)	60026	¥2,420	¥100
3700	BK(ブラック)	61124	¥2,880	¥110




45°コーナーレール

**HL-45CR 2730 W**

サイズ カラー 0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61107	¥5,700	¥270
3700	W(ホワイト)	61108	¥7,420	¥270
3700	S(シルバー)	60021	¥6,790	¥250
3700	BK(ブラック)	61125	¥8,280	¥300





カバーレール

**HL-CVR 2730 W**

サイズ カラー 0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61374	¥5,120	¥250
3700	W(ホワイト)	61375	¥6,560	¥250
3700	S(シルバー)	61376	¥5,980	¥220
3700	BK(ブラック)	61377	¥7,360	¥270




サイドスリットレール

**HL-SSR 2730 W**

サイズ カラー 0.12kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61111	¥3,450	¥180
3700	W(ホワイト)	61112	¥4,660	¥180
3700	S(シルバー)	60023	¥4,370	¥170
3700	BK(ブラック)	61077	¥5,290	¥210




センタースリットレール

**HL-CSR 2730 W**

サイズ カラー 0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61113	¥3,740	¥190
3700	W(ホワイト)	61114	¥5,060	¥190
3700	S(シルバー)	60024	¥4,660	¥180
3700	BK(ブラック)	61078	¥5,810	¥230




90°コーナーレール

**HL-90CR 2730 W**

サイズ カラー 0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
2730	W(ホワイト)	61109	¥5,700	¥270
3700	W(ホワイト)	61110	¥7,420	¥270
3700	S(シルバー)	60022	¥6,790	¥250
3700	BK(ブラック)	61126	¥8,280	¥300



## ベストセラーモデル

細かなピッチで

配列自由にディスプレイできます。

(化粧品店、携帯ショップ、アクセサリー店など)


### HL 22M 2730 W

ピッチ	ミヅ付	サイズ	カラー	1.14kg/m
2730	W(ホワイト)	61061	¥18,300 / ¥730	
3700	W(ホワイト)	61062	¥21,700 / ¥730	
3700	S(シルバー)	61362	¥19,400 / ¥660	
3700	BK(ブラック)	61063	¥24,200 / ¥870	

### 断面



押し出し成形品で公差がある為  
クリアランスが必要な場合は  
現物に合わせて調整して下さい。



### ■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

### ■計算式

$$H = \boxed{154} \times \boxed{\text{枚数}}$$

パネル本体  
+  
 $\boxed{44} \times \boxed{\text{枚数}}$

アジャストライン  
+  
 $\boxed{30}$  (スタート8mm+エンド22mm)  
+  
**クリアランス**  
本体10枚以下→10mm以上  
本体11枚~20枚→15mm以上  
本体21枚~30枚→20mm以上

### エンドライン

●22M用

### HL-ELM 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61103	¥3,630 / ¥180
3700	W(ホワイト)	61104	¥4,780 / ¥180
3700	S(シルバー)	61304	¥4,370 / ¥170
3700	BK(ブラック)	61305	¥5,410 / ¥210

### アジャストライン

●22M用調整(アジャスト)ライン

### HL-AJ22M 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61065	¥8,510 / ¥380
3700	W(ホワイト)	61066	¥10,800 / ¥380
3700	S(シルバー)	61364	¥9,780 / ¥350
3700	BK(ブラック)	61365	¥11,700 / ¥430


### スタートライン

●22M用

### HL-SL 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61101	¥3,340 / ¥170
3700	W(ホワイト)	61102	¥4,370 / ¥170
3700	S(シルバー)	61302	¥3,970 / ¥140
3700	BK(ブラック)	61227	¥5,410 / ¥200





## HL 22KN 2730 W


ピッチ サイズ カラー

1.18kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61054	¥18,300 / ¥730
3700	W(ホワイト)	61055	¥21,700 / ¥730
3700	S(シルバー)	61056	¥19,700 / ¥670

## 断面

上から下に  
貼付け施工



## ■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

## ■計算式

$$H = [154] \times \text{枚数}$$

パネル本体 + [44] \times \text{枚数}

アジャストライン +

22K = 30(8mm+22mm)  
22KN = 37(15mm+22mm)

+ スタート+エンド

**クリアランス**  
本体10枚 以下 → 10mm以上  
本体11枚~20枚 → 15mm以上  
本体21枚~30枚 → 20mm以上

押出し成形品で公差がある為  
クリアランスが必要な場合は  
現物に合わせて調整して下さい。

## スタートライン

●22K用

## HL-SL 2730 W

サイズ カラー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61101	¥3,340 / ¥170
3700	W(ホワイト)	61102	¥4,370 / ¥170
3700	S(シルバー)	61302	¥3,970 / ¥140
3700	BK(ブラック)	61227	¥5,410 / ¥200

●22KN用

## HL-SL22KN 2730 W

サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61058	¥3,630 / ¥180
3700	W(ホワイト)	61059	¥4,780 / ¥180
3700	S(シルバー)	61060	¥4,370 / ¥170

## アジャストライン

●22K用調整(アジャスト)ライン

## HL-AJ22K 2730 W

サイズ カラー

0.36kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61085	¥8,000 / ¥370
3700	W(ホワイト)	61086	¥10,300 / ¥370
3700	S(シルバー)	61386	¥9,260 / ¥330
3700	BK(ブラック)	61387	¥11,900 / ¥450

## エンドライン


●22K/22KN用

## HL-ELF 2730 W

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61097	¥3,630 / ¥180
3700	W(ホワイト)	61098	¥4,780 / ¥180
3700	S(シルバー)	61099	¥4,370 / ¥170
3700	BK(ブラック)	61303	¥5,410 / ¥210




重ねて簡単ビス止めタイプです。  
より薄く、軽く、傾斜タイプ(keisha)の  
ローコストバージョンです。

## HLE 22 S 3650 W

ピッチ サイズ カラー

0.78kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61202	¥12,300 / ¥420
3650	S(シルバー)	61212	¥11,400 / ¥380
3650	BK(ブラック)	61134	¥13,800 / ¥500




45°コーナーレール

### HL-45CR 3700 W

サイズ カラー

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	61108	¥7,420 / ¥270
3700	S(シルバー)	60021	¥6,790 / ¥250
3700	BK(ブラック)	61125	¥8,280 / ¥300




90°コーナーレール

### HL-90CR 3700 W

サイズ カラー

0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	61110	¥7,420 / ¥270
3700	S(シルバー)	60022	¥6,790 / ¥250
3700	BK(ブラック)	61126	¥8,280 / ¥300




カバーレール

### HLE-CVR 3700 W

サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	61369	¥6,560 / ¥250
3700	S(シルバー)	61370	¥5,980 / ¥220
3700	BK(ブラック)	61371	¥7,360 / ¥270




●両側で使用する時  
本体とトップラインは外寸-15mm  
アンダーカバーは-24.5mmで切断すると後付出来ます。



●片側で使用する時  
本体とトップラインはA寸法-8mm  
アンダーカバーは-12.5mmで切断すると後付出来ます。






## HLE22SR 3650 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61222	¥13,100 / ¥440
3650	S(シルバー)	61232	¥11,900 / ¥400
★3650	BK(ブラック)	61233	¥14,800 / ¥530

## 断面

上から下に  
貼下施工



## ■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のピス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はピス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

## ■計算式

$H = 110 \times \text{枚数}$
パネル本体
+ 44 × 枚数
アジャストライン
+ 23
トップライン
+ クリアランス
本体10枚以下→10mm以上 本体11枚~20枚→15mm以上 本体21枚~30枚→20mm以上
クリアランス
HLE22S HLE22SR アンダーカバータイプ
4~10mm 8~16mm HLE-UCL
11~21mm 17~21mm HLE-UCH

※クリアランスの大きさによっては、取付ビスを隠せない場合があります。

## トップライン

## ●トップライン

## HLE-TL 3650 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61206	¥2,530 / ¥100
3650	S(シルバー)	61216	¥2,300 / ¥100
3650	BK(ブラック)	61223	¥2,880 / ¥110

## アジャストライン

## ●HLE22S用調整ライン

## HLE-AJ22S 3650 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61204	¥7,250 / ¥260
3650	S(シルバー)	61214	¥6,620 / ¥230
3650	BK(ブラック)	61215	¥8,280 / ¥300

## アンダーカバー

仕上でクリアランスを埋めたい場合、両面テープ等で貼り付けます。

## ●アンダーカバーL

## HLE-UCL 3650 W


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61208	¥2,940 / ¥110
3650	S(シルバー)	61218	¥2,650 / ¥110
3650	BK(ブラック)	61224	¥3,340 / ¥130

## ●アンダーカバーH

## HLE-UCH 3650 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61210	¥3,220 / ¥120
3650	S(シルバー)	61220	¥2,940 / ¥120
3650	BK(ブラック)	61225	¥3,680 / ¥140





優雅なライン形状の  
22mmピッチのバージョンです。

### HLE 22 KSE 3650 W

ピッチ サイズ カラー 0.9kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61312	¥13,900 / ¥490
3650	S(シルバー)	61313	¥13,100 / ¥450

#### 断面




#### ■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細くして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

#### ■計算式

$H = 110 \times \text{枚数}$
パネル本体
+
<b>25</b>
トップライン
+
<b>クリアランス</b>
本体10枚以下 → 10mm以上
本体11枚~20枚 → 15mm以上
本体21枚~30枚 → 20mm以上
クリアランス   アンダーカバータイプ
8~16mm HLE-UCL
17~21mm HLE-UCH
※クリアランスの大きさによっては、取付ビスを隠せない場合があります。



#### トップライン

●HLE22KSE用トップライン

### HLE-TL22KSE 3650 W

サイズ カラー 0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61316	¥2,420 / ¥100
3650	S(シルバー)	61317	¥2,070 / ¥100

#### アンダーカバー

●アンダーカバー L

### HLE-UCL 3650 W

サイズ カラー 0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61208	¥2,940 / ¥110
3650	S(シルバー)	61218	¥2,650 / ¥110

#### アンダーカバー H

### HLE-UCH 3650 W

サイズ カラー 0.16kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61210	¥3,220 / ¥120
3650	S(シルバー)	61220	¥2,940 / ¥120

フックラインの側面処理がより簡単に!  
カバーレール

### HLE-CVR 3700 W


0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	61369	¥6,560 / ¥250
3700	S(シルバー)	61370	¥5,980 / ¥220
★ 3700	BK(ブラック)	61371	¥7,360 / ¥270



#### 両側で使用する時

本体とトップラインは外寸-15mm、  
アンダーカバーは-24.5mmで切断すると後付出来ます。




#### 片側で使用する時

本体とトップラインはA寸法-8mm、  
アンダーカバーは-12.5mmで切断すると後付出来ます。



フックライン  
パネル



もっと手軽に、取付も簡単に、  
フラットタイプのローコストバージョンです。

## HLE 22 F 3700 W

ピッチ	フラット	サイズ	カラー	0.75kg/m
3700	W(ホワイト)	61074	¥15,900 / ¥530	
3700	S(シルバー)	61073	¥10,900 / ¥370	
3700	BK(ブラック)	61075	¥18,400 / ¥670	

### 断面





### ■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

### ■計算式


$$H = 110 \times \text{枚数} + 2.5 + \text{クリアランス}$$

パネル本体  
+  
2.5  
+  
クリアランス  
本体10枚以下→10mm以上  
本体11枚~20枚→15mm以上  
本体21枚~30枚→20mm以上




### 45°コーナーレール

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	61108	¥7,420 / ¥270
3700	S(シルバー)	60021	¥6,790 / ¥250
3700	BK(ブラック)	61125	¥8,280 / ¥300




### 90°コーナーレール

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	61110	¥7,420 / ¥270
3700	S(シルバー)	60022	¥6,790 / ¥250
3700	BK(ブラック)	61126	¥8,280 / ¥300



### ●両側で使用する時

パネル本体を外寸-15mmで切断すると後付出来ます。



### ●片側で使用する時


パネル本体をA寸法-8mmで切断すると後付出来ます。



フックラインの側面処理がより簡単に!






### カバーレール

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	61369	¥6,560 / ¥250
3700	S(シルバー)	61370	¥5,980 / ¥220
3700	BK(ブラック)	61371	¥7,360 / ¥270



## ミニバーブラケットを使用してスポットで使える、1スパンフックラインです。



※フックライン、オプションパーツ(P125 ~ 128)も使用出来ます。



### 本体

### HLE 22-4S 3650 S

ピッチ サイズ 0.85kg/m  
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価  
3650 S(シルバー) 66050 ¥19,000 / ¥680



### インナーライン

### HLE 22-4N 3650 S

ピッチ サイズ 0.66kg/m  
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価  
3650 S(シルバー) 66053 ¥15,000 / ¥550


### 水平ミニバーブラケットBB-SPタイプ 1.2t用

### NX7242BB/L・R-35 SP

サイズ  
サイズ(mm) コードNo. 1セット価格 1セットあたり 梱包数  
35 81781 ¥1,020 0.20kg 5セット  
50 81782 ¥1,020 0.20kg 5セット  
100 81783 ¥1,530 0.30kg 5セット  
150 81784 ¥1,700 0.35kg 5セット  
200 81785 ¥1,830 0.45kg 5セット  
250 81786 ¥1,930 0.55kg 5セット  
300 81787 ¥2,120 0.60kg 5セット

### Aタイプ 設置時、棚柱の位置を調整したい場合

可動型



### HLE22-4S 0850 S-A

ピッチ 本体長さ(mm) カラー タイプ


本体長さ (mm)	カラー	セット価格
~ 600	S(シルバー)	¥5,520
~ 900	S(シルバー)	¥7,130
~ 1200	S(シルバー)	¥9,780
~ 1500	S(シルバー)	¥13,200

※ブラケットは別売です。上記をご参照下さい。

### Bタイプ 棚柱の位置が決定されている場合

ブラケットピッチ 固定型

※ピッチ長さで切削したインナーラインをビスで固定します。



### HLE22-4S 0850 S-B 0790

ピッチ 本体長さ(mm) カラー タイプ インナーライン長さ(mm)

本体長さ (mm)	カラー	本体価格	インナーライン (mm)	インナーライン価格
~ 600	S(シルバー)	¥4,260	~ 600	¥3,680
~ 900	S(シルバー)	¥6,100	~ 900	¥5,180
~ 1200	S(シルバー)	¥7,480	~ 1200	¥6,440
~ 1500	S(シルバー)	¥10,930	~ 1500	¥8,970

※本体価格とインナーライン価格を足して、セット価格となります。  
ブラケットは別売です。上記をご参照下さい。


※切削 1ヶ所¥150 / 穴開 1ヶ所¥120 / 四穴 1ヶ所¥150 (仕切値)  
※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

フックライン  
パネル

# フックライン




フック  
バネ



シングルフック φ4  
**HL-HK4-30Cr**  
(梱100)


クロームメッキ (P-S)			
L(mm)	コードNo.	定 値	重 さ(g)
30Cr	62001	¥280	16
50Cr	62002	¥280	18
100Cr	62003	¥330	24
150Cr	62004	¥350	28
200Cr	62005	¥380	32
250Cr	62006	¥410	39

★ ホワイト (P-S)			
L(mm)	コードNo.	定 値	重 さ(g)
50W	62034	¥510	18
100W	62035	¥520	24
150W	62036	¥590	28
200W	62037	¥630	32




L型フック  
**HL-LHK**  
(梱100)

(P-S) クロームメッキ			
コードNo.	定 値		
62011	¥300		



クロックフック  
**HL-CHK-N**  
(梱100)

(P-S) クロームメッキ			
コードNo.	定 値		
62012	¥350		



在庫限り

クロックフック 薄型  
**HL-CTHK**  
(梱100)



(P-S) クロームメッキ			
コードNo.	定 値		
62013	¥350		

シングルフック φ5  
**HL-HK5-100**  
(梱100)

(P-小) クロームメッキ			
L(mm)	コードNo.	定 値	重 さ(g)
100	62021	¥470	37
150	62022	¥520	46
200	62023	¥560	51
250	62024	¥620	59

U型フック  
**HL-UHK**  
(梱100)

(P-小) クロームメッキ			
コードNo.	定 値		
62025	¥1,050		




シングルフック φ6  
**HL-HK6-150**  
(梱50)


(P-大) クロームメッキ			
L(mm)	コードNo.	定 値	重 さ(g)
150	62041	¥590	94
200	62042	¥620	95
250	62043	¥680	107

アップフック  
**HL-UPHK-150**  
(梱50)

(P-大) クロームメッキ			
L(mm)	コードNo.	定 値	重 さ(g)
150	62045	¥840	94
200	62046	¥960	107
250	62047	¥1,100	117




ダブルハンガー 巾30  
**HL-WHG30-150**  
(梱30)




一点掛けフック  
**HL-DHK-N**  
(梱100)

(P-小) クロームメッキ			
コードNo.	定 値		
62026	¥2,700		




クロームメッキ  
**HL-WHG30-150**  
(梱30)


(P-大) クロームメッキ			
L(mm)	コードNo.	定 値	重 さ(g)
150	62051	¥1,330	100
200	62052	¥1,380	115
250	62053	¥1,660	130




ダブルハンガー 巾20  
**HL-WHG-100**  
コードNo. 62055 定価 1,260円  
100 62055 ¥1,260 42  
150 62056 ¥1,330 51  
200 62057 ¥1,470 61  
(梱50)




ダブルフック  
**HL-WHK-200**  
コードNo. 62061 定価 1,420円  
200 62061 ¥1,420 225  
250 62062 ¥1,600 255  
(梱30)




PCフック(カード差し付)  
**HL-PCHK-50**  
コードNo. 62070 定価 1,120円  
50 62070 ¥1,120 86  
100 62071 ¥1,170 108  
150 62072 ¥1,210 130  
200 62073 ¥1,260 145  
250 62074 ¥1,490 160  
(梱30)




ネクタイフック  
**HL-NTHK**  
コードNo. 62075 定価 980円  
75g




リングフック 3連  
**HL-R3HK**  
コードNo. 62081 定価 3,220円  
梱30




帽子フック  
**HL-HCHK**  
コードNo. 62082 定価 1,890円  
126g




垂直リングフック  
**HL-V50RHK**  
コードNo. 62083 定価 2,100円  
内径50  
50 62083 ¥2,100 106  
内径100  
100 62084 ¥2,450 140  
(梱30)




リングフック  
**HL-115RHK**  
コードNo. 62085 定価 2,380円  
内径115  
115 62085 ¥2,380 102  
内径150  
150 62086 ¥2,450 170  
(梱30)




傾斜フック  
**HL-KSHK**  
コードNo. 62091 定価 2,290円  
195g




袋物フック  
**HL-FHK**  
コードNo. 62092 定価 2,500円  
220g




シューズフック  
**HL-SSHK**  
コードNo. 62114 定価 1,820円  
193g




シューズフック(2段)  
**HL-SWHK**  
コードNo. 62111 定価 1,890円  
255g



シューズフック(2段/左傾斜)  
**HL-SWHK/L**  
コードNo. 62112 定価 2,220円  
265g




FU型シューズフック  
**HL-SWHK-FU**  
コードNo. 62115 定価 1,940円  
205g




FU型シューズフック(2段)  
**HL-SWHK-FU**  
コードNo. 62116 定価 1,990円  
295g


※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。  
※その他別注、別色はお問い合わせ下さい。




シューズフック用PCレール  
**FU-PCR** 透明塗装  
コードNo. 55175 定価 30g ￥770  
(梱50) ※FU型シューズフック専用




木棚ブラケット一体型(SP) (右・左セット)  
**NX443/L・R-120 SP** クロームメッキ  
コードNo. 76939 定価 ￥1,050 重さ(g) 280  
梱5 120  
コードNo. 76940 定価 ￥1,170 重さ(g) 320  
梱5 170  
コードNo. 76941 定価 ￥1,300 重さ(g) 390  
梱5 220  
※ブラケット用サポートが必要です。




ブラケット用サポート(H68)  
**HL-BKS35×68-Cr** (P-大) Cr:クロームメッキ  
色 W:ホワイト  
コードNo. 62220 定価 ￥1,040 Cr  
梱50 64g  
コードNo. 62237 定価 ￥1,190 W




プレート生地(H38)  
**HL-PT25×38N** (P-小)  
コードNo. 62225 定価 17g ￥140  
(梱100)




プレート生地(H100)  
**HL-PT30×100N** (P-中)  
コードNo. 62232 定価 56g ￥280  
(梱100)




ツメ付ブラケット 2爪(SP)  
**NX12-150 SP** クロームメッキ  
コードNo. 81502 定価 ￥350 重さ(g) 100  
梱10 150  
コードNo. 81504 定価 ￥390 重さ(g) 120  
梱10 200  
コードNo. 81507 定価 ￥440 重さ(g) 150  
梱10 250  
※ブラケット用サポートが必要です。




水平ブラケット 2爪(SP)  
**NX22-150 SP** クロームメッキ  
コードNo. 81543 定価 ￥370 重さ(g) 100  
梱10 150  
コードNo. 81545 定価 ￥400 重さ(g) 120  
梱10 200  
コードNo. 81548 定価 ￥440 重さ(g) 150  
梱10 250  
※ブラケット用サポートが必要です。




アクリル棚用ブラケット  
**HL-ACBK** (P-大) クロームメッキ  
コードNo. 62118 定価 104g ￥3,280  
(梱50)




ミニバスケット  
**HL-MBSK-N** (P-中)  
コードNo. 62241 定価 800g ￥7,500  
(梱5)




ブラケット用サポート(H100)  
**HL-BKS30×100-Cr** (P-中) Cr:クロームメッキ  
色 W:ホワイト  
コードNo. 62229 定価 ￥1,610 Cr  
梱50 82g  
コードNo. 62238 定価 ￥1,890 W




ブラケット用サポート(H140)  
**HL-BKS30×140-Cr** (P-特長) Cr:クロームメッキ  
色 W:ホワイト  
コードNo. 62221 定価 ￥1,700 Cr  
梱50 120g  
コードNo. 62239 定価 ￥2,030 W



プレート生地(H45)  
**HL-PT20×45N** (P-S)  
コードNo. 62226 定価 13g ￥130  
(梱100)






プレート生地(H68)  
**HL-PT35×68N** (P-大)  
コードNo. 62224 定価 40g ￥160  
(梱100)



プレート生地(H100)  
**HL-PT30×100N** (P-中)  
コードNo. 62232 定価 56g ￥280  
(梱100)



プレート生地(H140)  
**HL-PT30×140N** (P-特長)  
コードNo. 62223 定価 70g ￥280  
(梱100)



# HOOK PANEL HP series

フックパネルシリーズ

フックライン  
フックパネル

P TYPE HP24P / HP375P / HP75P / HP100P

B TYPE ポリ合板差込タイプ  
HP60B / HP75B / HP100B


S TYPE シート貼込みタイプ  
HP60S / HP75S / HP100S

HOOK PANEL  
**HP-F**  
フックパネル フリー

フックライン  
フックパネル

HOOK PANEL  
**WPN**  
ウッドパネル

# フックパネル・Pタイプ




**HP 24 P 2730 W**

ピッチ サイズ カラー

1.47kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	52001	¥17,800 / ¥800
3700	W(ホワイト)	52031	¥23,600 / ¥800
3700	S(シルバー)	52035	¥22,400 / ¥760
★ 3700	BK(ブラック)	52024	¥28,700 / ¥930




**HP 375 P 2730 W**

ピッチ サイズ カラー

1.70kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	52002	¥22,800 / ¥1,020
3700	W(ホワイト)	52032	¥30,400 / ¥1,020
3700	S(シルバー)	52037	¥28,100 / ¥950
★ 3700	BK(ブラック)	52025	¥36,900 / ¥1,220



コーナー90°レール

**HP-C90R 2730 W**

サイズ カラー

0.29kg/m

サイズ'(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54071	¥4,950 / ¥280
3700	W(ホワイト)	54072	¥6,900 / ¥280
3700	S(シルバー)	54108	¥6,390 / ¥270




ジョイントレール

**HP-JR 2730 W**

サイズ カラー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54031	¥2,420 / ¥150
3700	W(ホワイト)	54032	¥3,450 / ¥150
3700	S(シルバー)	54106	¥3,170 / ¥140



平面


エンドレール

**HP-ER 2730 W**

サイズ カラー

0.13kg/m

サイズ'(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54061	¥1,900 / ¥140
3700	W(ホワイト)	54062	¥3,050 / ¥140
3700	S(シルバー)	54107	¥2,940 / ¥130




コーナーレールW

**HP-CRW 2730 W**

サイズ カラー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54051	¥6,100 / ¥320
3700	W(ホワイト)	54052	¥8,230 / ¥320
3700	S(シルバー)	54105	¥7,710 / ¥300



コーナーレールV

**HP-CRV 2730 W**

サイズ カラー

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54041	¥5,580 / ¥320
3700	W(ホワイト)	54042	¥7,820 / ¥320
3700	S(シルバー)	54104	¥7,190 / ¥300


フレームレール

**HP-FR 2730 W**

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54001	¥2,530 / ¥170
3700	W(ホワイト)	54002	¥3,630 / ¥170
3700	S(シルバー)	54101	¥3,220 / ¥140



フレームレールセンターカバー


※フレームレール使用時のカバーです。


**HP-FRCC 2730 W**

サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54021	¥2,650 / ¥140
3700	W(ホワイト)	54022	¥3,220 / ¥140
3700	S(シルバー)	54103	¥3,050 / ¥140






**HP75P 2730 W**

ピッチ サイズ カラー

1.22kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	52003	¥20,500 / ¥910
3700	W(ホワイト)	52033	¥27,100 / ¥910
3700	S(シルバー)	52036	¥24,700 / ¥840
★ 3700	BK(ブラック)	52026	¥33,000 / ¥1,150




**HP 100P 2730 W**

ピッチ サイズ カラー

0.90kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	52004	¥13,900 / ¥640
3700	W(ホワイト)	52034	¥18,600 / ¥640
3700	S(シルバー)	52038	¥17,100 / ¥590
★ 3700	BK(ブラック)	52027	¥22,500 / ¥750



フレームレールエンドカバー

※フレームレール使用時のカバーです。

**HP-FREC 2730 W**



サイズ カラー

0.15kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54011	¥2,420 / ¥150
3700	W(ホワイト)	54012	¥3,450 / ¥150
3700	S(シルバー)	54102	¥3,170 / ¥140

断面

下から上に  
貼上げ施工



※パネルトップにパーツを引掛け  
使用する場合は  
正面からビスで止めて下さい。



**HP-PT 3700 W**

サイズ カラー

0.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	54112	¥7,020 / ¥300
3700	S(シルバー)	54113	¥6,500 / ¥300
★ 3700	BK(ブラック)	53210	¥7,900 / ¥380

パネルトップC

サイズ カラー

0.34kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	54092	¥7,020 / ¥300
3700	S(シルバー)	54110	¥6,500 / ¥300
★ 3700	BK(ブラック)	53211	¥7,900 / ¥380

パネルアンダー

サイズ カラー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54081	¥5,580 / ¥300
3700	W(ホワイト)	54082	¥7,590 / ¥300
3700	S(シルバー)	54109	¥6,790 / ¥290
★ 3700	BK(ブラック)	53213	¥8,500 / ¥330

### ■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。
- 施工時は必ずパネル上に上蓋工具(HP-AC8T)を使用して下さい。

フックパネル設計・施工ノート参照

### ■計算式

$$H = \text{パネルP} \times \text{枚数}$$

$$+ 35 \text{ (トップ24mm+アンダー11mm)}$$

+ クリアランス

本体10枚以下 → 10mm以上

本体11枚~20枚 → 15mm以上

本体21枚~30枚 → 20mm以上

フックパネル


# フックパネル・Bタイプ

フックパネル  
フックライン

## ポリ合板差込みタイプ



ポリ合板(別途オプションP144)





## HP60B 1210 S

ポリ合板サイズ(目安)  
H49mm t2.5まで

1.15kg/m

サイズ'(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
1210	S(シルバー)	52112	¥5,700 / ¥600
1820	S(シルバー)	52113	¥8,300 / ¥600
3700	S(シルバー)	52010	¥16,600 / ¥600

※ポリ合板サイズは必ず現物合わせをお願いします。



## コーナー90°レール HP-C90R 3700 S

0.29kg/m

サイズ'(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54108	¥6,390 / ¥270

## ジョイントレール

## HP-JR 3700 S

0.14kg/m

サイズ'(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54106	¥3,170 / ¥140

## エンドレール

## HP-ER 3700 S

0.13kg/m

サイズ'(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54107	¥2,940 / ¥130

平面

## エンドレール

## HP-ER 3700 S

0.13kg/m


サイズ'(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54107	¥2,940 / ¥130

## フレームレール

## HP-FR 3700 S

0.15kg/m

サイズ'(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54101	¥3,220 / ¥140




## フレームレールセンターカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

## HP-FRCC 3700 S

0.16kg/m

サイズ'(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54103	¥3,050 / ¥140





**HP75B 1210 S**


ポリ合板サイズ(目安)  
H64mm t2.5まで  
1.22kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 價/100mmあたり切売単価
1210	S(シルバー)	52114	¥7,100 / ¥730
1820	S(シルバー)	52115	¥10,200 / ¥730
3700	S(シルバー)	52011	¥20,500 / ¥730

**HP 100B 1210 S**

ポリ合板サイズ(目安)  
H89mm t2.5まで  
0.88kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 價/100mmあたり切売単価
1210	S(シルバー)	52116	¥5,100 / ¥520
1820	S(シルバー)	52117	¥7,400 / ¥520
3700	S(シルバー)	52012	¥14,700 / ¥520



フレームレールエンドカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

**HP-FREC 3700 S**


サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価  
3700 S(シルバー) 54102 ¥3,170 / ¥140 0.15kg/m

断面

下から上に  
貼上げ施工



※パネルトップにパーツを引掛け  
使用する場合は  
正面からビスで止めて下さい。




**パネルトップ  
HP-PT 3700 S**

サイズ シルバー

サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価

3700 S(シルバー) 54113 ¥6,500 / ¥300 0.37kg/m




**パネルトップC  
HP-PTC 3700 S**

サイズ シルバー

サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価

3700 S(シルバー) 54110 ¥6,500 / ¥300 0.34kg/m




**パネルアンダー  
HP-PU 3700 S**

サイズ シルバー

サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価

3700 S(シルバー) 54109 ¥6,790 / ¥290 0.35kg/m



### ■注意事項

- ・パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
  - ・重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
  - ・取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
  - ・必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
  - ・安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。
  - ・施工時は必ずパーツ「パネル積上治具(HP-AC8T)」を使用して下さい。
- フックパネル設計・施工ノート参照


### ■計算式

$$H = \frac{\text{パネルP} \times \text{枚数}}{+ 35} \text{ (トップ24mm+アンダー11mm)} + \text{クリアランス}$$

本体10枚 以下 → 10mm以上  
本体11枚~20枚 → 15mm以上  
本体21枚~30枚 → 20mm以上

# フックパネル・Sタイプ

塩ビシート  
貼込みタイプ



HP60S 1210 S


塩ビシートサイズ(目安)  
H49mm

1.20kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
1210	S(シルバー)	52122	¥5,700 / ¥600
1820	S(シルバー)	52123	¥8,300 / ¥600
3700	S(シルバー)	52015	¥16,600 / ¥600

※塩ビシートサイズは必ず現物合わせをお願いします。



フックパネル



コーナー90°レール  
HP-C90R 3700 S

0.29kg/m



サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54108	¥6,390 / ¥270



ジョイントレール  
HP-JR 3700 S

0.14kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54106	¥3,170 / ¥140



エンドレール  
HP-ER 3700 S

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54107	¥2,940 / ¥130



コーナーレールW


HP-CRW 3700 S

サイズ

シルバー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54105	¥7,710 / ¥300



コーナーレールV

HP-CRV 3700 S

サイズ

シルバー

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54104	¥7,190 / ¥300

フレームレール



HP-FR 3700 S

サイズ

シルバー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54101	¥3,220 / ¥140



フレームレールセンターカバー

※フレームレール使用時のカバーです。


HP-FRCC 3700 S

サイズ

シルバー


0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S(シルバー)	54103	¥3,050 / ¥140




**HP75S 1210 S**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
<b>1210</b>	S(シルバー)	52124	¥7,100 / ¥730
<b>1820</b>	S(シルバー)	52125	¥10,200 / ¥730
<b>3700</b>	S(シルバー)	52016	¥20,500 / ¥730




**HP 100 S 1210 S**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
<b>1210</b>	S(シルバー)	52126	¥5,100 / ¥520
<b>1820</b>	S(シルバー)	52127	¥7,400 / ¥520
<b>3700</b>	S(シルバー)	52017	¥14,700 / ¥520



## フレームレールエンドカバー

**HP-FREC 3700 S**  
 サイズ シルバー 0.15kg/m  
 サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切単価  
**3700** S(シルバー) 54102 ¥3,170 / ¥140



## ■ 注意事項

- ・パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
  - ・重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
  - ・取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
  - ・必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
  - ・安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。
  - ・施工時は必ずバーツ[パネル積上治具(HP-AC8T)]を使用して下さい。

## ■ 計算式


$$H = \boxed{\text{パネルP}} \times \boxed{\text{枚数}} \\ + \\ \boxed{35} \quad (\text{トップ} 24\text{mm} + \text{アンダーパネル} 11\text{mm}) \\ + \\ \boxed{\text{クリアランス}}$$

クリアランス  
本体10枚 以下→10mm以上  
本体11枚~20枚→15mm以上  
本体21枚~30枚→20mm以上

## フックパネル・Fタイプ


HOOK PANEL  
**HP-F**  
フックパネル フリー

パネルピッチ  
フリー!








フックライン  
フックパネル


断面





化粧パネル製作寸法(参考)




トップカバーは、下記2種から選んでください。					
			※パネルトップにバーを引掛け使用する場合は正面からビス止め下さい。		
<b>パネルトップ</b>					
<b>HP-PT [3700] [S]</b>			0.37kg/m		
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価					
3700	S (シルバー)	54113	¥6,500	¥300	
※バーをセット不可					
					
<b>パネルトップC</b>			0.34kg/m		
<b>HP-PTC [3700] [S]</b>			0.34kg/m		
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価					
3700	S (シルバー)	54110	¥6,500	¥300	

<b>コーナー90°レール</b>		40		
<b>HP-C90R [3700] [S]</b>	0.29kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54108	¥6,390	¥270

<b>エンドレール</b>		15		
<b>HP-ER [3700] [S]</b>	0.13kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54107	¥2,940	¥130

<b>フリーパネルトップベース</b>		49.4		
<b>HP-PTF [3700] [S]</b>	0.38kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54114	¥8,510	¥350
<b>フリーパネル本体</b>		63.4		
<b>HP-F [3700] [S]</b>	0.51kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54115	¥11,000	¥450
<b>フリーパネルアンダー</b>		31.7		
<b>HP-PUF [3700] [S]</b>	0.30kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54116	¥6,440	¥300

<b>コーナーレールW</b>		35		
<b>HP-CRW [3700] [S]</b>	0.35kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54105	¥7,710	¥300


<b>コーナーレールLV</b>		22		
<b>HP-CRV [3700] [S]</b>	0.27kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54104	¥7,190	¥300

<b>ジョイントレール</b>		28		
<b>HP-JR [3700] [S]</b>	0.14kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54106	¥3,170	¥140

<b>フレームレールセンターカバー</b>		22		
※フレームレール使用時のカバーです。				
<b>HP-FRCC [3700] [S]</b>	0.16kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54103	¥3,050	¥140

<b>フレームレール</b>		11.8		
<b>HP-FR [3700] [S]</b>	0.15kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54101	¥3,220	¥140

<b>フレームレールエンドカバー</b>		18.6		
※フレームレール使用時のカバーです。				
<b>HP-FREC [3700] [S]</b>	0.15kg/m			
サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価				
3700	S (シルバー)	54102	¥3,170	¥140



#### ■注意事項




- ・間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けして下さい。
- ・重量物を載せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- ・ビス止め時、必ず壁面の根太、木軸又は軽量鉄骨等を確認の上、取付け下さい。
- ・必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- ・安全に施工頂く為、施工・耐荷重説明をご確認下さい。
- ※フックパネル 取付ビス:各種パネルはΦ3.5ナベ頭ビス、各種レールはΦ3.5皿頭ビスを推奨しています。

# フックパネル・木製タイプ

HOOK PANEL  
**WPN**  
ウッドパネル



フック  
パネル



## ●施工手順

- 必ずパネルの水平レベルを保ち施工してください。
- 合板(9mm以上)同様の下地材に木工用ボンドを塗布、前面ミゾ部分から直接、タッピングビス(30mm以上)で確実に貼付ください。(裏面よりの取付も可)
- アルミライナーを使用する場合は、ライナーを挿入した後に、前面ミゾ部分からビス止めを行ってください。  
※取付ピッチは450mm以内を推奨します。
- 重量物を載せる場合はビス止めピッチを狭めて施工ください。

## ウッドパネル75ピッチ(ホワイト)


型番	コードNo.	サイズ(W×H)(mm)	ミゾ本数	重量(kg)	定価
<b>WPN75P1800W</b>	60036	1800×900	12本	20	¥65,000
<b>WPN75P2400W</b>	60048	2400×1200	16本	35	¥108,000

※指定サイズで加工する場合は別途費用が必要となります。

## アルミライナー(シルバー)

型番	コードNo.	長さ(L)(mm)	定価
<b>WPN-LRAL1800</b>	53316	1800	¥1,380
<b>WPN-LRAL2400</b>	53322	2400	¥1,650

※指定サイズで加工する場合は別途費用が必要となります。



別注対応出来ます。[納期30~60日]

※市販のポリ柄を使用して受注生産出来ます。(材料によっては対応不可の場合もあります。)  
※溝ピッチを100、150、300mmで受注生産出来ます。


## コーナーレールV

## HP-CRV 2730 W

サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54041	¥5,580 / ¥320
3700	W(ホワイト)	54042	¥7,820 / ¥320
3700	S(シルバー)	54104	¥7,190 / ¥300

0.27kg/m

サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価



## コーナーレールW

## HP-CRW 2730 W

サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54051	¥6,100 / ¥320
3700	W(ホワイト)	54052	¥8,230 / ¥320
3700	S(シルバー)	54105	¥7,710 / ¥300

0.35kg/m

サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価

## フレームレールセンターカバー

※フレームレール使用時のカバーです。

## HP-FRCC 2730 W

サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54021	¥2,650 / ¥140
3700	W(ホワイト)	54022	¥3,220 / ¥140
3700	S(シルバー)	54103	¥3,050 / ¥140

0.16kg/m


サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価

## フレームレール

## HP-FR 2730 W

サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54001	¥2,530 / ¥170
3700	W(ホワイト)	54002	¥3,630 / ¥170
3700	S(シルバー)	54101	¥3,220 / ¥140

0.15kg/m



## フレームレールエンドカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

## HP-FREC 2730 W

サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54011	¥2,420 / ¥150
3700	W(ホワイト)	54012	¥3,450 / ¥150
3700	S(シルバー)	54102	¥3,170 / ¥140

0.15kg/m

サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価



## エンドレール

## HP-ER 2730 W

サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54061	¥1,900 / ¥140
3700	W(ホワイト)	54062	¥3,050 / ¥140
3700	S(シルバー)	54107	¥2,940 / ¥130

0.13kg/m

サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価

## コーナー 90°レール

## HP-C90R 2730 W

サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54071	¥4,950 / ¥280
3700	W(ホワイト)	54072	¥6,900 / ¥280
3700	S(シルバー)	54108	¥6,390 / ¥270

0.29kg/m

サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価

## ジョイントレール

## HP-JR 2730 W

サイズ	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	54031	¥2,420 / ¥150
3700	W(ホワイト)	54032	¥3,450 / ¥150
3700	S(シルバー)	54106	¥3,170 / ¥140

0.14kg/m













サイズ(mm) カラー コードNo. 定価/100mmあたり切売単価


※各種レールはΦ3皿頭ビスを推奨しています。  
 ※切断1ヶ所¥150 / 穴開1ヶ所¥120 / 皿穴1ヶ所¥150 (仕切値)  
 ※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

# フックパネル




フック  
パネル







(P-中) クロームメッキ  
ダブルハンガー 幅30 L(mm) コードNo. 定価 重さ(g)  
**HP-WHG30-150** 150 55086 ￥1,250 125  
200 55087 ￥1,320 141  
250 55088 ￥1,680 156  
(梱30)




(P-大) クロームメッキ  
ダブルフック **HP-WHK-200** L(mm) コードNo. 定価 重さ(g)  
200 55091 ￥1,770 274  
250 55092 ￥2,100 313  
300 55093 ￥2,440 354  
(梱30)




(P-小) クロームメッキ  
**HP-NTHK** コードNo. 定価  
51g 55101 ￥1,120  
(梱50)




リングフック 3連  
**HP-R3HK** クロームメッキ  
コードNo. 定価  
145g 55102 ￥3,500  
(梱30)




(P-小) クロームメッキ  
**HP-HCHK** コードNo. 定価  
122g 55103 ￥2,030  
(梱30)




(P-小) クロームメッキ  
**HP-100 RHK** 内φ(mm) コードNo. 定価 重さ(g)  
100 55111 ￥2,520 137  
150 55112 ￥2,730 173  
(梱50)




(P-小) クロームメッキ  
垂直リングフック **HP-V 50 RHK** 内φ(mm) コードNo. 定価 重さ(g)  
50 55121 ￥2,380 103  
100 55122 ￥2,520 139  
150 55123 ￥2,660 177  
(梱50)




(P-中) クロームメッキ  
傾斜フック **HP-KSHK** コードNo. 定価  
210g 55131 ￥2,640  
(梱30)




(P-中) クロームメッキ  
袋物フック **HP-FHK** コードNo. 定価  
242g 55132 ￥2,730  
(梱30)




(P-U新) クロームメッキ  
FU型シューズフック **HP-SSHK-FU** コードNo. 定価  
197g 55135 ￥1,960  
(梱30)




(P-U新) クロームメッキ  
FU型シューズフック(2段) **HP-SWHK-FU** コードNo. 定価  
300g 55136 ￥2,030  
(梱15)




(P-U新) クロームメッキ  
FU型シューズフック(2段/左傾斜) **HP-SWHK/L-FU** コードNo. 定価  
330g 55137 ￥2,130  
(梱15)



(P-U新) クロームメッキ  
シューズフック **HP-SSHK** コードNo. 定価  
185g 55138 ￥1,570  
(梱30)



(P-U新) クロームメッキ  
シューズフック(2段) **HP-SWHK** コードNo. 定価  
285g 55139 ￥1,820  
(梱15)




(P-U新) クロームメッキ  
シューズフック(2段/左傾斜) **HP-SWHK/L** コードNo. 定価  
320g 55140 ￥2,090  
(梱15)


# フックパネル




フック  
パネル




マガジンフック  
**HP-MZHK**  
クロームメッキ  
266g  
コードNo. 55150  
定価  
梱15




ミニバスケット  
**HP-MBSK-N**  
クロームメッキ  
800g  
コードNo. 55151  
定価  
梱5



ホイール用フック  
**HP-WLHK**  
クロームメッキ  
895g  
コードNo. 55152  
定価  
梱15




ボックスホルダー  
**HP-BXHD**  
クロームメッキ  
60g  
コードNo. 55153  
定価  
梱10



ツメ付ブラケット 2爪(SP)  
**NX12-150 SP**  
クロームメッキ  
梱10

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
150	81502	¥350	100
200	81504	¥390	120
250	81507	¥440	150


※ブラケット用サポートが必要です。



水平丸パイプ  
ブラケットBタイプ(SP)  
**NX523B-200 SP**  
クロームメッキ  
梱10


L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
200	81872	¥680	200
250	81873	¥740	250
300	81874	¥800	300

※ブラケット用サポートが必要です。



丸パイプセット  
**HP-MPST-585**  
クロームメッキ  
梱20


L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
585	55171	¥1,560	392
885	55173	¥1,810	590



木棚ブラケット一体型(SP) (右・左セット)  
**NX443/L・R-120 SP**  
クロームメッキ  
梱5


L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
120	76939	¥1,050	280
170	76940	¥1,170	320
220	76941	¥1,300	390

※ブラケット用サポートが必要です。



アクリル棚用ブラケット  
**HP-ACBK**  
クロームメッキ  
梱50


コードNo.	定価
55174	¥3,280



シューズフック用PCレール  
**FU-PCR**  
透明塗装  
梱100


コードNo.	定価
55175	¥770

※FU型シューズフック専用




ブラケット用サポート(H65)  
**HP-BKS25×65-Cr**  
Cr:クロームメッキ  
W:ホワイト  
梱50

コードNo.	定価	色
55176	¥1,180	Cr
55195	¥1,360	W




ブラケット用サポート(H100)  
**HP-BKS35×100-Cr**  
Cr:クロームメッキ  
W:ホワイト  
梱50


コードNo.	定価	色
55184	¥1,710	Cr
55196	¥1,990	W




プラケット用サポート(H140) (P-特長)  
**HP-BKS40×140-Cr** Cr:クロームメッキ  
 W:ホワイト  
 コードNo. 定 価 色  
 55177 ¥1,880 Cr  
 55197 ¥2,170 W  
 (梱50) 160g




プレート生地(W25×H65) (P-小)  
**HP-PT25×65N**  
 コードNo. 定 価  
 55180 ¥280  
 (梱100) 36g




プレート生地(W40×H65) (P-中)  
**HP-PT40×65N**  
 コードNo. 定 価  
 55179 ¥310  
 (梱100) 60g




プレート生地(W60×H65) (P-大)  
**HP-PT60×65N**  
 コードNo. 定 価  
 55178 ¥340  
 (梱100) 90g




プレート生地(H100) (P-長)  
**HP-PT35×100N**  
 コードNo. 定 価  
 55186 ¥420  
 (梱100) 75g




プレート生地(H140) (P-特長)  
**HP-PT40×140N**  
 コードNo. 定 価  
 55181 ¥470  
 (梱100) 115g



パネル積上治具  
**HP-AC8T**  
 コードNo. 定 価  
 55188 ¥1,050  
 (梱6) 30g



プレート生地(U型) (P-U)  
**HP-PTU25**  
 コードNo. 定 価  
 55183 ¥560  
 (梱100) 41g



【パネル化粧用ポリ合板参考金額】**要見積**

●ポリ合板(切断・加工費含む) 3×6判 t2.5  
 (定価¥5,000以内) 使用の場合

1m<sup>2</sup>あたり ¥20,000(1.6m<sup>2</sup>以上)~




【パネル化粧用塩ビシート参考金額】**要見積**

●塩ビシート(貼り手間含む) 1200巾×1m  
 (定価¥6,000以内) 使用の場合


1m<sup>2</sup>あたり ¥35,000(1.2m<sup>2</sup>以上)~



※写真はHL-PP



フックパネル用  
 ポイントパーツ(上)  
**HP-PP**  
 コードNo. 定 価  
 55145 ¥2,380  
 (梱50) 55g



ポイントパーツ(下)  
**HL-PS**  
 コードNo. 定 価  
 62235 ¥1,960  
 (梱50) 40g

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。  
 ※その他別注、別色はお問い合わせ下さい。

他の店舗部材(LED照明・NEXT等)との組合せで  
更に「使い方」が広がります。


## ■ フックライン設計・施工ノート 《別注什器、単体什器などに取付ける時の参考にしてください》

### 【チャンネルスリット使用時の平面図】




フック  
パネル

### 【チャンネルスリット連結時の平面図】



### 【フックライン・パネル耐荷重表】




## ■ フックパネル設計・施工ノート 《別注什器、単体什器などに取付ける時の参考にしてください》

### 【チャンネルスリット使用時の平面図】




### 【施工時の注意事項】



フックパネル

### 【コーナー箇所、エンド箇所、センタージョイント箇所の施工上の注意事項】



# HYBRID PANEL HB series

ハイブリッドパネル HBシリーズ

フックライン  
フックパネル



「フックライン・フックパネル共、提案したいけど、施工、取付が大変そう…」  
そんな問題をハイブリッドパネルで解決します。

パネルを  
引っ掛ける  
だけ





基本体3タイプ 前面パネル24種類より選択。自由な組合せが可能です。



### HB-S スリット柱引っ掛けタイプ・・・ P149




### HB-B 角バー引っ掛けタイプ・・・ P151



### HB-T 什器トリム引っ掛けタイプ・・・ P153



## HB-S スリット柱引っ掛けタイプ



前面パネルはフックラインP111～123、フックパネルP131～136よりお選びください。

※H(高さ)は使用するパネルにより違いますのでご注意ください。

	W(間口) H(高さ)	フックライン				フックパネル HP75(P-B-S)の時 <sup>(※1)</sup>			
		~W600	~W750	~W900	~W1200	~W600	~W750	~W900	~W1200
ホワイト (W) ブラック (BK)	~H 480	¥50,000	¥60,000	¥65,000	¥85,000	¥55,000	¥62,000	¥66,000	¥87,000
	~H 930	¥60,000	¥70,000	¥77,000	¥100,000	¥62,000	¥70,000	¥78,000	¥105,000
	~H 1230	¥75,000	¥90,000	¥95,000	¥125,000	¥78,000	¥90,000	¥98,000	¥130,000
	~H 1530	¥90,000	¥105,000	¥115,000	¥155,000	¥94,000	¥110,000	¥120,000	¥160,000
	~H 1830	¥105,000	¥120,000	¥145,000	¥180,000	¥110,000	¥132,000	¥150,000	¥190,000
	~H 2130	¥125,000	¥152,000	¥170,000	¥220,000	¥130,000	¥156,000	¥175,000	¥230,000
シルバー (S)	~H 480	¥48,000	¥55,000	¥59,000	¥80,000	¥49,000	¥56,000	¥60,000	¥80,000
	~H 930	¥56,500	¥65,000	¥71,000	¥95,000	¥60,000	¥66,000	¥73,500	¥95,000
	~H 1230	¥71,000	¥82,000	¥88,000	¥120,000	¥75,000	¥85,000	¥93,000	¥120,000
	~H 1530	¥85,000	¥100,000	¥105,000	¥145,000	¥90,000	¥104,000	¥111,000	¥145,000
	~H 1830	¥98,000	¥117,000	¥132,000	¥170,000	¥105,000	¥120,000	¥140,000	¥175,000
	~H 2130	¥118,000	¥140,000	¥155,000	¥205,000	¥125,000	¥142,000	¥165,000	¥210,000

(※1)「HP75(P-B-S)」以外のパネル仕様の価格につきましては、当社までお問い合わせください。

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材参考価格 [要見積](#)

ポリ合板(切削・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥5,000以内)使用の場合 1m<sup>2</sup>当り ¥20,000(1.6m<sup>2</sup>以上)～

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥6,000以内)使用の場合 1m<sup>2</sup>当り ¥35,000(1.2m<sup>2</sup>以上)～

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法  
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



### サイドカバーレール 0.11kg/m

フックライン用サイドカバーライン

**HB-SCR26** **3700** **W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
3700	W(ホワイト)	62255	¥3,340	¥110
3700	S(シルバー)	62256	¥2,650	¥90
3700	BK(ブラック)	62257	¥3,340	¥110

### サイドカバーレール 0.14kg/m

フックパネル用サイドカバーライン

**HB-SCR31** **3700** **W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
3700	W(ホワイト)	62260	¥3,680	¥130
3700	S(シルバー)	62261	¥2,990	¥100
3700	BK(ブラック)	62262	¥3,680	¥130

### サイドカバーレール 0.17kg/m

フックパネル用サイドカバーライン

**HB-SCR34** **3700** **W**


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
3700	W(ホワイト)	62265	¥4,370	¥150
3700	S(シルバー)	62266	¥3,570	¥120
3700	BK(ブラック)	62267	¥4,370	¥150

# FAX注文書 HB-S

スリット柱引っ掛けタイプ

No.

※各メーカーのスチールシステム什器を基本に設定しています。



ご依頼日 年 月 日

貴社名	ご担当者名		TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先 住 所			
荷受け人	TEL	FAX	


①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④ブラケット 芯々サイズ	⑤スタート寸法	⑥サイドラインカバー	⑦ブラケット位置	発注数	備 考
1		/						
2		/						
3		/						
4		/						
5		/						

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1mあたりの換算重量は15~20kgです。使用するパネルの種類により変わります。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

## HB-B 角バー引っ掛けタイプ



前面パネルはフックラインP111～123、フックパネルP131～136よりお選びください。

※H(高さ)は使用するパネルにより違いますのでご注意ください。

	W(間口)	フックライン				フックパネル HP75(P-B-S)の時 <sup>(※1)</sup>			
		H(高さ)	~W600	~W750	~W900	~W1200	~W600	~W750	~W900
ブホ ラ ツ ク ( B K ) (W K )	~H 480	¥50,000	¥60,000	¥65,000	¥85,000	¥55,000	¥62,000	¥66,000	¥87,000
	~H 930	¥60,000	¥70,000	¥77,000	¥100,000	¥62,000	¥70,000	¥78,000	¥105,000
	~H 1230	¥75,000	¥90,000	¥95,000	¥125,000	¥78,000	¥90,000	¥98,000	¥130,000
	~H 1530	¥90,000	¥105,000	¥115,000	¥155,000	¥94,000	¥110,000	¥120,000	¥160,000
	~H 1830	¥105,000	¥120,000	¥145,000	¥180,000	¥110,000	¥132,000	¥150,000	¥190,000
	~H 2130	¥125,000	¥152,000	¥170,000	¥220,000	¥130,000	¥156,000	¥175,000	¥230,000
シルバ (S)	~H 480	¥48,000	¥55,000	¥59,000	¥80,000	¥49,000	¥56,000	¥60,000	¥80,000
	~H 930	¥56,500	¥65,000	¥71,000	¥95,000	¥60,000	¥66,000	¥73,500	¥95,000
	~H 1230	¥71,000	¥82,000	¥88,000	¥120,000	¥75,000	¥85,000	¥93,000	¥120,000
	~H 1530	¥85,000	¥100,000	¥105,000	¥145,000	¥90,000	¥104,000	¥111,000	¥145,000
	~H 1830	¥98,000	¥117,000	¥132,000	¥170,000	¥105,000	¥120,000	¥140,000	¥175,000
	~H 2130	¥118,000	¥140,000	¥155,000	¥205,000	¥125,000	¥142,000	¥165,000	¥210,000

(※1)「HP75(P-B-S)」以外のパネル仕様の価格につきましては、当社までお問い合わせください。

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材参考価格 [要見積](#)

ポリ合板(切削・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥5,000以内)使用の場合 1m<sup>2</sup>当り ¥20,000(1.6m<sup>2</sup>以上)～

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥6,000以内)使用の場合 1m<sup>2</sup>当り ¥35,000(1.2m<sup>2</sup>以上)～

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法  
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



## サイドカバーレール 0.11kg/m

フックライン用サイドカバーライン

## HB-SCR26 3700 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
3700	W(ホワイト)	62255	¥3,340	¥110
3700	S(シルバー)	62256	¥2,650	¥90
3700	BK(ブラック)	62257	¥3,340	¥110

## サイドカバーレール 0.14kg/m

フックパネル用サイドカバーライン

## HB-SCR31 3700 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
3700	W(ホワイト)	62260	¥3,680	¥130
3700	S(シルバー)	62261	¥2,990	¥100
3700	BK(ブラック)	62262	¥3,680	¥130

## サイドカバーレール 0.17kg/m

フックパネル用サイドカバーライン


## HB-SCR34 3700 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
3700	W(ホワイト)	62265	¥4,370	¥150
3700	S(シルバー)	62266	¥3,570	¥120
3700	BK(ブラック)	62267	¥4,370	¥150

# FAX注文書 HB-B 角バー引っ掛けタイプ

No.

※各メーカーのスチールシステム什器を基本に設定しています。



ご依頼日 年 月 日

貴社名		ご担当者名	TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先 住 所			
荷受け人		TEL	FAX


①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④引掛け金具	⑤スタート寸法	⑥下部引掛け位置	⑦サイドカバーレール	発注数	備 考
1		/						
2		/						
3		/						
4		/						
5		/						

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1mあたりの換算重量は15~20kgです。使用するパネルの種類により変わります。


※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

## HB-T 連結バー(トリム)引掛けタイプ



什器のスリット機能を活かし、柱の内々の背面におさめるタイプのパネルです。

■振止め金具 ハイブリッドパネルの下部が奥に入らないようにするバーツです。



前面パネルはフックラインP111～123、フックパネルP131～136よりお選びください。

※H(高さ)は使用するパネルにより違いますのでご注意ください。

	W(間口)	フックライン				フックパネル HP75(P-B-S)の時 <sup>(※1)</sup>			
		H(高さ)	~W600	~W750	~W900	~W1200	~W600	~W750	~W900
ブホ ワ ツ ク ( B W K )	~H 480	¥50,000	¥60,000	¥65,000	¥85,000	¥55,000	¥62,000	¥66,000	¥87,000
	~H 930	¥60,000	¥70,000	¥77,000	¥100,000	¥62,000	¥70,000	¥78,000	¥105,000
	~H 1230	¥75,000	¥90,000	¥95,000	¥125,000	¥78,000	¥90,000	¥98,000	¥130,000
	~H 1530	¥90,000	¥105,000	¥115,000	¥155,000	¥94,000	¥110,000	¥120,000	¥160,000
	~H 1830	¥105,000	¥120,000	¥145,000	¥180,000	¥110,000	¥132,000	¥150,000	¥190,000
	~H 2130	¥125,000	¥152,000	¥170,000	¥220,000	¥130,000	¥156,000	¥175,000	¥230,000
シル バ ー ( S )	~H 480	¥48,000	¥55,000	¥59,000	¥80,000	¥49,000	¥56,000	¥60,000	¥80,000
	~H 930	¥56,500	¥65,000	¥71,000	¥95,000	¥60,000	¥66,000	¥73,500	¥95,000
	~H 1230	¥71,000	¥82,000	¥88,000	¥120,000	¥75,000	¥85,000	¥93,000	¥120,000
	~H 1530	¥85,000	¥100,000	¥105,000	¥145,000	¥90,000	¥104,000	¥111,000	¥145,000
	~H 1830	¥98,000	¥117,000	¥132,000	¥170,000	¥105,000	¥120,000	¥140,000	¥175,000
	~H 2130	¥118,000	¥140,000	¥155,000	¥205,000	¥125,000	¥142,000	¥165,000	¥210,000

(※1)「HP75(P-B-S)」以外のパネル仕様の価格につきましては、当社までお問い合わせください。

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材参考価格 [要見積](#)

ポリ合板(切削・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥5,000以内)使用の場合 1m<sup>2</sup>当り ¥20,000(1.6m<sup>2</sup>以上)～

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥6,000以内)使用の場合 1m<sup>2</sup>当り ¥35,000(1.2m<sup>2</sup>以上)～

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法  
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



### サイドカバーレール 0.11kg/m

フックライン用サイドカバーライン

**HB-SCR26** **3700** **W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
3700	W(ホワイト)	62255	¥3,340	¥110
3700	S(シルバー)	62256	¥2,650	¥90
3700	BK(ブラック)	62257	¥3,340	¥110

### サイドカバーレール 0.14kg/m

フックパネル用サイドカバーライン

**HB-SCR31** **3700** **W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
3700	W(ホワイト)	62260	¥3,680	¥130
3700	S(シルバー)	62261	¥2,990	¥100
3700	BK(ブラック)	62262	¥3,680	¥130

### サイドカバーレール 0.17kg/m

フックパネル用サイドカバーライン


**HB-SCR34** **3700** **W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり	切売単価
3700	W(ホワイト)	62265	¥4,370	¥150
3700	S(シルバー)	62266	¥3,570	¥120
3700	BK(ブラック)	62267	¥4,370	¥150

# FAX注文書 HB-T 連結バー(トリム)引掛けタイプ

No.

※各メーカーのスチールシステム什器を基本に設定しています。



ご依頼日 年 月 日

貴社名	ご担当者名		TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先 住 所			
荷受け人	TEL	TEL	FAX

①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④引掛け金具	⑤振止め金具	⑥サイドカバーレール	発注数	備考
1		/		S · L			
2		/		S · L			
3		/		S · L			
4		/		S · L			
5		/		S · L			

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1mあたりの換算重量は15~20kgです。使用するパネルの種類により変わります。


※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

別注  
コンセント付  
ハイブリッドパネル

- ・スリット引掛けタイプ…… HB-S
  - ・連結トリム引掛けタイプ…… HB-T
  - ・バー引掛けタイプ…… HB-B
- 全てに対応します。

ご要望の多い「コンセント付」「電源  
[受注対応になります。]

フック  
パネル



「レール付」をラインナップに追加しました。  
お気軽にご相談ください。】

**別注  
電源レール付  
ハイブリッドパネル**

- ・スリット引掛けタイプ…… HB-S
  - ・連結トリム引掛けタイプ…… HB-T
  - ・バー引掛けタイプ………… HB-B
- 全てに対応します。

