

理想の売場づくりをお手伝いします

長年の設計実績、現場経験から生まれた当社オリジナルの商品たちと
店舗の個性を演出する「特注什器・部材」の提案、製作で
理想の売場づくりをお手伝いさせていただきます。



INDEX

■フックライン / フックパネル

	フックライン	HL25M/HL30M/HL30F/HL50M 5 HL375MS/HL375FS 7 HL22M 9 HL22K/HL22KN 11
	フックライン・エコ	HLE22S/HLE22SR 13 HLE20S 15 HLE22F 16 HLE22KSE 17
	フックライン・エコ スポットタイプ	HLE22-4S 18
	フックライン オプションパーツ	HL オプションパーツ 19
	フックパネル P タイプ	HP24P/HP375P/HP75P/HP100P 25
	フックパネル B タイプ	HP60B/HP75B/HP100B 27
	フックパネル S タイプ	HP60S/HP75S/HP100S 29
	フックパネル F タイプ	HP-F 31
	フックパネル 木製タイプ	WPN 33
	フックパネル オプションパーツ	HP オプションパーツ 35
	ハイブリッドパネル	HB-S 43 HB-B 45 HB-T 47 別注ハイブリッドパネル 49

商品を魅せる壁面づくり

HOOK LINE HOOK PANEL

フックライン・フックパネル





HOOK LINE

アクセサリ等の
小物商品を細いピッチで
自由にレイアウトでき
「にぎわい」の壁面づくりが
演出出来ます。

フックライン……………P5 ～ P22



HOOK PANEL

洋服やシューズ、カバンを大きなピッチで整列する事で
上品でスマートな壁面演出が出来ます。

フックパネル……………P25 ～ P38

HOOK LINE

HL series

フックライン HLシリーズ

F TYPE HL30F / HL375FS

M TYPE HL25M / HL30M / HL375MS / HL50M / HL22M



K TYPE HL22K / HL22KN

HOOK LINE
HLE series
フックライン HLEシリーズ

HLE22F **F** TYPE

HLE20S / HLE22S / HLE22SR / **NEW** HLE22KSE **K** TYPE

Spot ミニバーブラケット用 スポットタイプ
TYPE **NEW** HLE22-4S





HL 25M 2730 W

ピッチ ミソ付 サイズ カラー

1.10kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61001	¥15,100 / ¥610
3700	W (ホワイト)	61002	¥18,400 / ¥610
3700	S (シルバー)	60001	¥16,700 / ¥560





HL 30M 2730 W

ピッチ ミソ付 サイズ カラー

1.09kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61011	¥15,600 / ¥620
3700	W (ホワイト)	61012	¥18,700 / ¥620
3700	S (シルバー)	60002	¥16,800 / ¥560

平面



スリットレールカバー



HL-SRC 2730 W

サイズ カラー

※スリットレール使用時のカバーです。

0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61115	¥1,750 / ¥80
3700	W (ホワイト)	61116	¥2,200 / ¥80
3700	S (シルバー)	60026	¥2,100 / ¥80
3700	BK (ブラック)	61124	¥2,500 / ¥95



45°コーナーレール



HL-45CR 2730 W

サイズ カラー

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61108	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60021	¥5,900 / ¥210
3700	BK (ブラック)	61125	¥7,200 / ¥260

※注意 最後に取り付けるエンドラインは内寸でカットしてください。





カバーレール

HL-CVR 2730 W

サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥4,450 / ¥200
3700	W (ホワイト)	61375	¥5,700 / ¥210
3700	S (シルバー)	61376	¥5,200 / ¥185
3700	BK (ブラック)	61377	¥6,400 / ¥230




サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W

サイズ カラー

0.12kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61111	¥3,000 / ¥150
3700	W (ホワイト)	61112	¥4,050 / ¥150
3700	S (シルバー)	60023	¥3,800 / ¥140
3700	BK (ブラック)	61077	¥4,600 / ¥180





センタースリットレール

HL-CSR 2730 W

サイズ カラー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61113	¥3,250 / ¥160
3700	W (ホワイト)	61114	¥4,400 / ¥160
3700	S (シルバー)	60024	¥4,050 / ¥150
3700	BK (ブラック)	61078	¥5,050 / ¥200




90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

サイズ カラー

0.25kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61110	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60022	¥5,900 / ¥210
3700	BK (ブラック)	61126	¥7,200 / ¥260



HL 30 F 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61013	¥15,600 / ¥620
3700	W (ホワイト)	61014	¥18,700 / ¥620
3700	S (シルバー)	60003	¥16,800 / ¥560
3700	BK (ブラック)	61017	¥21,000 / ¥750

1.09kg/m



HL 50 M 2730 W


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61041	¥16,400 / ¥670
3700	W (ホワイト)	61042	¥20,000 / ¥670
3700	S (シルバー)	60007	¥18,100 / ¥600

1.15kg/m

立面

貼上げ・貼下げ
施工可能

押し成形品で公差がある為
小さい隙間が必要な場合は
現物に合せて調整して下さい。




■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止め
ピッチを300mm以内で1枚ずつ取
付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチ
を細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄
骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら
施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工
ノートの耐荷重表(P39)をご確認
下さい。

■計算式

$$H = \frac{150}{\text{パネル本体}} \times \text{枚数} + \frac{\text{アジャストライン}}{\text{枚数}} + 30 \text{ (スタート8mm+エンド22mm)} + 5 \sim \text{(クリアランス)}$$

※エンドカバー取付時、5mm以上必要



アジャストカバー

HL-AJC 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61105	¥2,650 / ¥120
3700	W (ホワイト)	61106	¥3,450 / ¥120
3700	S (シルバー)	61306	¥2,650 / ¥100
3700	BK (ブラック)	61307	¥3,950 / ¥150

0.11kg/m

仕上でクリアランスを
埋めたい場合、
両面テープ等で
貼り付けます。

エンドライン

●25M/30M/50M用(ミソ付)

HL-ELM 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61103	¥3,150 / ¥150
3700	W (ホワイト)	61104	¥4,150 / ¥150
3700	S (シルバー)	61304	¥3,800 / ¥140
3700	BK (ブラック)	61305	¥4,700 / ¥180

0.15kg/m

●30F用(フラット)

HL-ELF 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61097	¥3,150 / ¥150
3700	W (ホワイト)	61098	¥4,150 / ¥150
3700	S (シルバー)	61099	¥3,800 / ¥140
3700	BK (ブラック)	61303	¥4,700 / ¥180

0.15kg/m

アジャストライン

●25M用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ25M 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61005	¥7,700 / ¥350
3700	W (ホワイト)	61006	¥9,800 / ¥350
3700	S (シルバー)	60009	¥8,950 / ¥320

0.42kg/m

●30M用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ30M 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61015	¥5,650 / ¥250
3700	W (ホワイト)	61016	¥7,050 / ¥250
3700	S (シルバー)	60010	¥6,400 / ¥220

0.29kg/m

●30F用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ30F 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61244	¥5,650 / ¥250
3700	W (ホワイト)	61245	¥7,050 / ¥250
3700	S (シルバー)	61246	¥6,400 / ¥220
3700	BK (ブラック)	61247	¥8,200 / ¥320

0.29kg/m

スタートライン

●25M/30M/30F/50M用



HL-SL 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61101	¥2,900 / ¥140
3700	W (ホワイト)	61102	¥3,800 / ¥140
3700	S (シルバー)	61302	¥3,450 / ¥120
3700	BK (ブラック)	61227	¥4,700 / ¥170

0.14kg/m



平面





スリットレールカバー

HL-SRC 2730 W

※スリットレール使用時のカバーです。

0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61115	¥1,750 / ¥80
3700	W(ホワイト)	61116	¥2,200 / ¥80
3700	S(シルバー)	60026	¥2,100 / ¥80
3700	BK(ブラック)	61124	¥2,500 / ¥95





45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61107	¥4,950 / ¥230
3700	W(ホワイト)	61108	¥6,450 / ¥230
3700	S(シルバー)	60021	¥5,900 / ¥210
3700	BK(ブラック)	61125	¥7,200 / ¥260

※注意 最後に取り付けるエンドラインは内寸でカットしてください。





カバーレール

HL-CVR 2730 W

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61374	¥4,450 / ¥200
3700	W(ホワイト)	61375	¥5,700 / ¥210
3700	S(シルバー)	61376	¥5,200 / ¥185
3700	BK(ブラック)	61377	¥6,400 / ¥230




サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W

0.12kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61111	¥3,000 / ¥150
3700	W(ホワイト)	61112	¥4,050 / ¥150
3700	S(シルバー)	60023	¥3,800 / ¥140
3700	BK(ブラック)	61077	¥4,600 / ¥180





0.13kg/m

センタースリットレール

HL-CSR 2730 W

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61113	¥3,250 / ¥160
3700	W(ホワイト)	61114	¥4,400 / ¥160
3700	S(シルバー)	60024	¥4,050 / ¥150
3700	BK(ブラック)	61078	¥5,050 / ¥200




90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

0.25kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61109	¥4,950 / ¥230
3700	W(ホワイト)	61110	¥6,450 / ¥230
3700	S(シルバー)	60022	¥5,900 / ¥210
3700	BK(ブラック)	61126	¥7,200 / ¥260



HL 375MS 2730 W

ピッチ ミゾ付 ストック サイズ カラー 1.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61031	¥17,100 / ¥680
3700	W (ホワイト)	61032	¥20,500 / ¥680
3700	S (シルバー)	60005	¥18,500 / ¥620



HL 375FS 2730 W

ピッチ フラット ストック サイズ カラー 1.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61033	¥17,100 / ¥680
3700	W (ホワイト)	61034	¥20,500 / ¥680
3700	S (シルバー)	60006	¥18,500 / ¥620

立面

貼上げ・貼下げ
施工可能


■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表(P39)をご確認下さい。

■計算式

$$H = \begin{matrix} 150 \\ \text{パネル本体} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{枚数} \\ \end{matrix} + \begin{matrix} \text{アジャストライン} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{枚数} \\ \end{matrix} + \begin{matrix} 30 \\ \text{(スタート8mm+エンド22mm)} \end{matrix} + \begin{matrix} 5 \sim \\ \text{(クリアランス)} \end{matrix}$$

※エンドカバー取付時、5mm以上必要




アジャストカバー

HL-AJC 2730 W

サイズ カラー 0.11kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61105	¥2,650 / ¥120
3700	W (ホワイト)	61106	¥3,450 / ¥120
3700	S (シルバー)	61306	¥2,650 / ¥100

押出し成形品で公差がある為
小さい隙間が必要な場合は
現物に合せて調整して下さい。



エンドライン

●375MS用

HL-ELM 2730 W

ミゾ付 サイズ カラー 0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61103	¥3,150 / ¥150
3700	W (ホワイト)	61104	¥4,150 / ¥150
3700	S (シルバー)	61304	¥3,800 / ¥140

●375FS用

HL-ELF 2730 W

フラット サイズ カラー 0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61097	¥3,150 / ¥150
3700	W (ホワイト)	61098	¥4,150 / ¥150
3700	S (シルバー)	61099	¥3,800 / ¥140

アジャストライン

●375MS用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ375MS 2730 W

ミゾ付 ストック サイズ カラー 0.38kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61035	¥7,050 / ¥320
3700	W (ホワイト)	61036	¥8,950 / ¥320
3700	S (シルバー)	61037	¥8,050 / ¥280

●375FS用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ375FS 2730 W

フラット ストック サイズ カラー 0.38kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61045	¥7,050 / ¥320
3700	W (ホワイト)	61046	¥8,950 / ¥320
3700	S (シルバー)	61049	¥8,050 / ¥280

スタートライン

●375MS/375FS共用

HL-SL 2730 W



サイズ カラー 0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61101	¥2,900 / ¥140
3700	W (ホワイト)	61102	¥3,800 / ¥140
3700	S (シルバー)	61302	¥3,450 / ¥120

※サイズ切断 1ヶ所 ¥300 / 穴開 1ヶ所 ¥400 / 凹穴 1ヶ所 ¥500 に対応します。
※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。



平面





スリットレールカバー

HL-SRC 2730 W

※スリットレール使用時のカバーです。

0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61115	¥1,750 / ¥80
3700	W (ホワイト)	61116	¥2,200 / ¥80
3700	S (シルバー)	60026	¥2,100 / ¥80
3700	BK (ブラック)	61124	¥2,500 / ¥95





45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61108	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60021	¥5,900 / ¥210
3700	BK (ブラック)	61125	¥7,200 / ¥260

※注意 最後に取り付けるエンドラインは内寸でカットしてください。





カバーレール

HL-CVR 2730 W

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥4,450 / ¥200
3700	W (ホワイト)	61375	¥5,700 / ¥210
3700	S (シルバー)	61376	¥5,200 / ¥185
3700	BK (ブラック)	61377	¥6,400 / ¥230




サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W

0.12kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61111	¥3,000 / ¥150
3700	W (ホワイト)	61112	¥4,050 / ¥150
3700	S (シルバー)	60023	¥3,800 / ¥140
3700	BK (ブラック)	61077	¥4,600 / ¥180





センタースリットレール

HL-CSR 2730 W

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61113	¥3,250 / ¥160
3700	W (ホワイト)	61114	¥4,400 / ¥160
3700	S (シルバー)	60024	¥4,050 / ¥150
3700	BK (ブラック)	61078	¥5,050 / ¥200




90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61110	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60022	¥5,900 / ¥210
3700	BK (ブラック)	61126	¥7,200 / ¥260



ベストセラーモデル

細かなピッチで

配列自由にディスプレイできます。

(化粧品店、携帯ショップ、アクセサリ店など)

HL 22 M 2730 W

ピッチ ミソ付

サイズ

カラー


1.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61061	¥15,900 / ¥630
3700	W (ホワイト)	61062	¥18,900 / ¥630
3700	S (シルバー)	61362	¥16,900 / ¥570
3700	BK (ブラック)	61063	¥21,000 / ¥750

立面

貼上げ・貼下げ
施工可能

押し成形品で公差がある為
小さい隙間が必要な場合は
現物に合せて調整して下さい。



■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けて下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表(P39)をご確認下さい。

■計算式

$$H = 154 \times \text{枚数} + 44 \times \text{枚数} + 30 + 5 \sim$$

パネル本体
+
アジャストライン
+
(スタート8mm+エンド22mm)
+
(クリアランス)
※エンドカバー取付時、5mm以上必要

エンドライン

●22M用

HL-ELM 2730 W

ミソ付

サイズ

カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61103	¥3,150 / ¥150
3700	W (ホワイト)	61104	¥4,150 / ¥150
3700	S (シルバー)	61304	¥3,800 / ¥140
3700	BK (ブラック)	61305	¥4,700 / ¥180

アジャストライン

●22M用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ22M 2730 W

ミソ付

サイズ

カラー

0.39kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61065	¥7,400 / ¥330
3700	W (ホワイト)	61066	¥9,350 / ¥330
3700	S (シルバー)	61364	¥8,500 / ¥300
3700	BK (ブラック)	61365	¥10,200 / ¥370

スタートライン

●22M用

HL-SL 2730 W

サイズ

カラー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61101	¥2,900 / ¥140
3700	W (ホワイト)	61102	¥3,800 / ¥140
3700	S (シルバー)	61302	¥3,450 / ¥120
3700	BK (ブラック)	61227	¥4,700 / ¥170

アジャストカバー

HL-AJC 2730 W

サイズ


カラー

0.11kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61105	¥2,650 / ¥120
3700	W (ホワイト)	61106	¥3,450 / ¥120
3700	S (シルバー)	61306	¥2,650 / ¥100
3700	BK (ブラック)	61307	¥3,950 / ¥150

仕上でクリアランスを
埋めたい場合、
両面テープ等で
貼り付けます。

重ねて取付ビスが隠れる プロ仕様の傾斜(keisha)シリーズ




HL 22 K 2730 W

ピッチ サイズ カラー 1.05kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61081	¥15,200 / ¥620
3700	W (ホワイト)	61082	¥18,600 / ¥620
3700	S (シルバー)	61382	¥16,700 / ¥560
3700	BK (ブラック)	61083	¥21,000 / ¥750

平面




スリットレールカバー

HL-SRC 2730 W

※スリットレール使用時のカバーです。

0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61115	¥1,750 / ¥80
3700	W (ホワイト)	61116	¥2,200 / ¥80
3700	S (シルバー)	60026	¥2,100 / ¥80
3700	BK (ブラック)	61124	¥2,500 / ¥95




45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61108	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60021	¥5,900 / ¥210
3700	BK (ブラック)	61125	¥7,200 / ¥260

※注意 最後に取り付けるエンドラインは内寸でカットしてください。




カバーレール

HL-CVR 2730 W

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥4,450 / ¥200
3700	W (ホワイト)	61375	¥5,700 / ¥210
3700	S (シルバー)	61376	¥5,200 / ¥185
3700	BK (ブラック)	61377	¥6,400 / ¥230




サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W

0.12kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61111	¥3,000 / ¥150
3700	W (ホワイト)	61112	¥4,050 / ¥150
3700	S (シルバー)	60023	¥3,800 / ¥140
3700	BK (ブラック)	61077	¥4,600 / ¥180




センタースリットレール

HL-CSR 2730 W

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61113	¥3,250 / ¥160
3700	W (ホワイト)	61114	¥4,400 / ¥160
3700	S (シルバー)	60024	¥4,050 / ¥150
3700	BK (ブラック)	61078	¥5,050 / ¥200




90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61110	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60022	¥5,900 / ¥210
3700	BK (ブラック)	61126	¥7,200 / ¥260



HL 22KN 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61054	¥15,900 / ¥630
3700	W (ホワイト)	61055	¥18,900 / ¥630
3700	S (シルバー)	61056	¥17,100 / ¥580

1.18kg/m

立面

上から下に
貼下げ施工


■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表(P39)をご確認下さい。

■計算式

$$H = \frac{154}{\text{パネル本体}} \times \text{枚数} + \frac{44}{\text{アジャストライン}} \times \text{枚数} + \frac{30}{\text{スタート+エンド (8mm+22mm)}} + \frac{37}{\text{スタート+エンド (15mm+22mm)}} + \frac{5}{\text{クリアランス}}$$

※エンドカバー取付時、5mm以上必要



押出し成形品で公差がある為
小さい隙間が必要な場合は
現物に合せて調整して下さい。

スタートライン

●22K用

HL-SL 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61101	¥2,900 / ¥140
3700	W (ホワイト)	61102	¥3,800 / ¥140
3700	S (シルバー)	61302	¥3,450 / ¥120
3700	BK (ブラック)	61227	¥4,700 / ¥170

0.14kg/m

●22KN用

HL-SL22KN 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61058	¥3,150 / ¥150
3700	W (ホワイト)	61059	¥4,150 / ¥150
3700	S (シルバー)	61060	¥3,800 / ¥140

0.16kg/m

アジャストライン

●22K用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ22K 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61085	¥6,950 / ¥320
3700	W (ホワイト)	61086	¥8,950 / ¥320
3700	S (シルバー)	61386	¥8,050 / ¥280
3700	BK (ブラック)	61387	¥10,300 / ¥390

0.36kg/m

エンドライン

●22K/22KN用

HL-ELF 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61097	¥3,150 / ¥150
3700	W (ホワイト)	61098	¥4,150 / ¥150
3700	S (シルバー)	61099	¥3,800 / ¥140
3700	BK (ブラック)	61303	¥4,700 / ¥180

0.15kg/m


アジャストカバー

HL-AJC 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61105	¥2,650 / ¥120
3700	W (ホワイト)	61106	¥3,450 / ¥120
3700	S (シルバー)	61306	¥2,650 / ¥100
3700	BK (ブラック)	61307	¥3,950 / ¥150

0.11kg/m

仕上でクリアランスを
埋めたい場合、
両面テープ等で
貼り付けます。




重ねて簡単ビス止タイプです。
より薄く、軽く、傾斜タイプ(keisha)の
ローコストバージョンです。

HLE 22 S 2730 W

0.78kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61201	¥8,500 / ¥360
3650	W (ホワイト)	61202	¥10,700 / ¥360
3650	S (シルバー)	61212	¥9,900 / ¥330
3650	BK (ブラック)	61134	¥12,000 / ¥430

平面




45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61108	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60021	¥5,900 / ¥210
3700	BK (ブラック)	61125	¥7,200 / ¥260




90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61110	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60022	¥5,900 / ¥210
3700	BK (ブラック)	61126	¥7,200 / ¥260

※注意 最後に取り付けるアンダーカバーは
内寸でカットしてください。




カバーレール

HLE-CVR 2730 W

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥4,450 / ¥200
3700	W (ホワイト)	61375	¥5,700 / ¥210
3700	S (シルバー)	61376	¥5,200 / ¥185
3700	BK (ブラック)	61377	¥6,400 / ¥230



HLE 22 SR 2730 W

サイズ カラー 0.82kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61221	¥8,900 / ¥380
3650	W (ホワイト)	61222	¥11,400 / ¥380
3650	S (シルバー)	61232	¥10,300 / ¥340

立面


上から下に
貼下げ施工

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けて下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表(P39)をご確認下さい。

■計算式

$H = 110 \times \text{枚数}$ パネル本体 + 44 アジャストライン + 23 パネルトップ + 下表	
クリアランス	アンダーカバータイプ
4 ~ 12mm	L
13 ~ 21mm	H



トップライン

●トップライン

HLE-TL 2730 W

サイズ カラー 0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61205	¥1,850 / ¥80
3650	W (ホワイト)	61206	¥2,200 / ¥80
3650	S (シルバー)	61216	¥2,000 / ¥80
3650	BK(ブラック)	61223	¥2,500 / ¥90

アジャストライン

●E22S用調整ライン

HLE-AJ22S 2730 W

サイズ カラー 0.33kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61203	¥4,850 / ¥220
3650	W (ホワイト)	61204	¥6,300 / ¥220
3650	S (シルバー)	61214	¥5,750 / ¥200
3650	BK(ブラック)	61215	¥7,200 / ¥260

アンダーカバー

仕上でクリアランスを埋めたい場合、両面テープ等で貼り付けます。

●アンダーカバー L

HLE-UCL 2730 W

サイズ カラー 0.13kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61207	¥1,850 / ¥90
3650	W (ホワイト)	61208	¥2,550 / ¥90
3650	S (シルバー)	61218	¥2,300 / ¥90
3650	BK(ブラック)	61224	¥2,900 / ¥110

●アンダーカバー H

HLE-UCH 2730 W

サイズ カラー 0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61209	¥2,200 / ¥100
3650	W (ホワイト)	61210	¥2,800 / ¥100
3650	S (シルバー)	61220	¥2,550 / ¥100
3650	BK(ブラック)	61225	¥3,200 / ¥360



更に薄く、軽く、傾斜タイプ(keisha)の「最小20mmピッチ」バージョンです。

HLE 20 S **2730** **W**

ピッチ サイズ カラー 0.85kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61241	¥9,700 / ¥410
3650	W(ホワイト)	61242	¥12,200 / ¥410
3650	S(シルバー)	61252	¥11,500 / ¥380

立面

**上から下に
貼下げ施工**


■ 注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表(P39)をご確認下さい。

■計算式

$$H = \boxed{120} \times \boxed{\text{枚数}} + \boxed{23} + \boxed{\text{下表}}$$

クリアランス	アンダーカバータイプ
4～12mm	L
13～21mm	H



トップライン

●トップライン

HLE-TL 2730 W

サイズ カラー 0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61205	¥1,850 / ¥80
3650	W (ホワイト)	61206	¥2,200 / ¥80
3650	S (シルバー)	61216	¥2,000 / ¥80

アンダーカバー

仕上でクリアランスを埋めたい場合、両面テープ等で貼り付けます。

●アンダーカバーL

HLE-UCL 2730 W

サイズ カラー 0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61207	¥1,850 / ¥90
3650	W (ホワイト)	61208	¥2,550 / ¥90
3650	S (シルバー)	61218	¥2,300 / ¥90

●アンダーカバーH

HLE-UCH 2730 W

サイズ カラー 0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61209	¥2,200 / ¥100
3650	W (ホワイト)	61210	¥2,800 / ¥100
3650	S (シルバー)	61220	¥2,550 / ¥100

45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61108	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60021	¥5,900 / ¥210

90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61110	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60022	¥5,900 / ¥210

フックラインの側面処理がより簡単に!
カバーレール


※注意 最後に取り付ける
アンダーカバーは内寸で
カットしてください。


HLE-CVR 2730 W

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61374	¥4,450 / ¥200
3700	W(ホワイト)	61375	¥5,700 / ¥210
3700	S(シルバー)	61376	¥5,200 / ¥185

平面





もっと手軽に、取付も簡単に、
フラットタイプのローコストバージョンです。

HLE 22 F 1210 W

ピッチ フラット

サイズ

カラー

0.75kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	W (ホワイト)	61071	¥4,800 / ¥460
1820	W (ホワイト)	61072	¥6,900 / ¥460
3700	W (ホワイト)	61074	¥13,800 / ¥460
3700	S (シルバー)	61073	¥9,500 / ¥320
3700	BK (ブラック)	61075	¥16,000 / ¥580

立面




■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表(P39)をご確認下さい。

■計算式

$$H = \frac{110}{\text{パネル本体} + 2.5 + 2\sim (\text{クリアランス})} \times \text{枚数}$$



45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W

サイズ

カラー

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61108	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60021	¥5,900 / ¥210
3700	BK (ブラック)	61125	¥7,200 / ¥260

90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

サイズ

カラー

0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61110	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60022	¥5,900 / ¥210
3700	BK (ブラック)	61126	¥7,200 / ¥260

フックラインの側面処理がより簡単に!

カバーレール

HLE-CVR 2730 W


サイズ

カラー


0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥4,450 / ¥200
3700	W (ホワイト)	61375	¥5,700 / ¥210
3700	S (シルバー)	61376	¥5,200 / ¥185
3700	BK (ブラック)	61377	¥6,400 / ¥230

平面



※サイズ切断 1ヶ所 ¥300 / 穴開 1ヶ所 ¥400 / 皿穴 1ヶ所 ¥500 に対応します。
※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。



優しく繊細なライン形状の優雅な
22mmピッチのバージョンです。

HLE 22 KSE 3650 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61312	¥12,100 / ¥420
3650	S (シルバー)	61313	¥11,400 / ¥390

立面


上から下に
貼下げ施工

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表(P39)をご確認下さい。

■計算式

$H = \frac{110}{\text{パネル本体} + 14 + \text{パネルトップ} + \text{下表}}$	
クリアランス	アンダーカバータイプ
4 ~ 12mm	HLE-UCL
13 ~ 21mm	HLE-UCH



トップライン

●HLE22KSE用トップライン

HLE-TL22KSE 3650 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61316	¥2,100 / ¥80
3650	S (シルバー)	61317	¥1,800 / ¥80

アンダーカバー

●アンダーカバーL

HLE-UCL 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61207	¥1,850 / ¥90
3650	W (ホワイト)	61208	¥2,550 / ¥90
3650	S (シルバー)	61218	¥2,300 / ¥90

●アンダーカバーH

HLE-UCH 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61209	¥2,200 / ¥100
3650	W (ホワイト)	61210	¥2,800 / ¥100
3650	S (シルバー)	61220	¥2,550 / ¥100

45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61108	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60021	¥5,900 / ¥210

90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥4,950 / ¥230
3700	W (ホワイト)	61110	¥6,450 / ¥230
3700	S (シルバー)	60022	¥5,900 / ¥210


フックラインの側面処理がより簡単に
カバーレール

HLE-CVR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥4,450 / ¥200
3700	W (ホワイト)	61375	¥5,700 / ¥210
3700	S (シルバー)	61376	¥5,200 / ¥185
3700	BK (ブラック)	61377	¥6,400 / ¥230




※注意 最後に取り付ける
アンダーカバーは内寸で
カットしてください。

平面



ミニバーブラケットを使用してスポットで使える、1スパンフックラインです。

※フックライン、オプションパーツ(P19～22)も使用出来ます。



本体



HLE 22-4S 3650 S

ピッチ

サイズ

0.85kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	S (シルバー)	66050	¥16,500 / ¥590



インナーライン

HLE 22-4N 3650 S

ピッチ


サイズ

0.66kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	S (シルバー)	66053	¥13,000 / ¥470

NEXT ミニバーブラケット 内々用 (水平)

1.2t用



クロームメッキ

水平ミニバーブラケットBB-SPタイプ 1.2t用


NX7242BB/L・R-35 SP

サイズ

サイズ(mm)	コードNo.	1セット価格	1セットあたり	梱包数
35	81781	¥960	0.20kg	5セット
50	81782	¥960	0.20kg	5セット
100	81783	¥1,440	0.30kg	5セット
150	81784	¥1,600	0.35kg	5セット
200	81785	¥1,720	0.45kg	5セット
250	81786	¥1,820	0.50kg	5セット
300	81787	¥2,000	0.60kg	5セット

Aタイプ 設置時、棚柱の位置を調整したい場合

可動型



HLE22-4S 0850 S-A

ピッチ

本体長さ(mm)

カラー

タイプ


本体長さ(mm)	カラー	セット価格
～ 600	S (シルバー)	¥4,800
～ 900	S (シルバー)	¥6,200
～ 1200	S (シルバー)	¥8,500
～ 1500	S (シルバー)	¥11,500

※ブラケットは別売です。上記をご参照下さい。

Bタイプ 棚柱の位置が決定されている場合

ブラケットピッチ
固定型

※ピッチ長さで切断したインナーラインをビスで固定します。



HLE22-4S 0850 S-B 0790

ピッチ

本体長さ(mm)

カラー


タイプ

インナー長さ(mm)

本体長さ(mm)	カラー	本体価格	インナー長さ(mm)	インナー価格
～ 600	S (シルバー)	¥3,700	～ 600	¥3,200
～ 900	S (シルバー)	¥5,300	～ 900	¥4,500
～ 1200	S (シルバー)	¥6,500	～ 1200	¥5,600
～ 1500	S (シルバー)	¥9,500	～ 1500	¥7,800

※本体価格とインナー価格を足して、セット価格となります。
ブラケットは別売です。上記をご参照下さい。

※サイズ切断 1ヶ所 ¥300 / 穴開 1ヶ所 ¥400 / 穴欠 1ヶ所 ¥500 で対応します。
※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。




(P-S)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
30	62001	¥200	16
50	62002	¥200	18
100	62003	¥230	24
150	62004	¥250	28
200	62005	¥270	32
250	62006	¥290	39

1 シングルフック φ4

HL-HK4-30

(棚100)



(P-S)
クロームメッキ


コードNo.	定価
62011	¥210

2 L型フック

HL-LHK

(棚100)

17g



3 クロックフック


HL-CHK-N

(棚100)

15g

(P-S)
クロームメッキ

コードNo.	定価
62012	¥250



4 クロックフック 薄型


HL-CTHK

(棚100)

14g

(P-S)
クロームメッキ

コードNo.	定価
62013	¥250



5 シングルフックス φ4


HL-HK4S-30

(棚100)

20g

(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定価
62014	¥380



6 シングルフック φ5

HL-HK5-100

(棚100)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
100	62021	¥330	37
150	62022	¥370	46
200	62023	¥400	51
250	62024	¥440	59



7 U型フック


HL-UHK

(棚100)

26g

(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定価
62025	¥750



8 ダボ付フック


HL-DHK

(棚100)

80g

(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定価
62026	¥950




9 シングルフックス φ5

HL-HK5S-150

(棚100)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
150	62031	¥410	40
200	62032	¥440	48




10 シングルフック φ6

HL-HK6-150

(棚50)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
150	62041	¥420	84
200	62042	¥440	95
250	62043	¥480	107




11 アップフック

HL-UPHK-150

(棚50)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
150	62045	¥600	94
200	62046	¥680	107
250	62047	¥780	117




12 ダブルハンガー 巾30

HL-WHG30-150

(棚30)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
150	62051	¥950	100
200	62052	¥980	115
250	62053	¥1,180	130




(P-小)
クロームメッキ

13 ダブルハンガー 巾20

L(mm)	コードNo.	定価	重量(g)
100	62055	¥900	42
150	62056	¥950	51
200	62057	¥1,050	61

HL-WHG20-100

梱50




(P-大)
クロームメッキ

14 ダブルフック

L(mm)	コードNo.	定価	重量(g)
200	62061	¥1,010	225
250	62062	¥1,140	255

HL-WHK-200

梱30




(P-大)
クロームメッキ

15 PCフック(カード差し付)

L(mm)	コードNo.	定価	重量(g)
50	62070	¥800	86
100	62071	¥830	108
150	62072	¥860	130
200	62073	¥900	145
250	62074	¥1,060	160

HL-PCHK-50

梱30




(P-大)
クロームメッキ

16 ネクタイフック

コードNo.	定価
62075	¥700

HL-NTHK

75g



(P-大)
クロームメッキ


17 リングフック 3連

コードNo.	定価
62081	¥2,300

HL-R3HK

93g

梱30



(P-大)
クロームメッキ


18 帽子フック

コードNo.	定価
62082	¥1,350

HL-HCHK

126g

梱30




(P-大)
クロームメッキ

19 垂直リングフック

内径(mm)	コードNo.	定価	重量(g)
50	62083	¥1,500	106
100	62084	¥1,750	140

HL-V50RHK

梱30




(P-大)
クロームメッキ

20 リングフック

内径(mm)	コードNo.	定価	重量(g)
115	62085	¥1,700	102
150	62086	¥1,750	170

HL-115RHK

梱30



(P-大)
クロームメッキ


21 傾斜フック

コードNo.	定価
62091	¥1,630

HL-KSHK

195g

梱30



(P-大)
クロームメッキ


22 袋物フック

コードNo.	定価
62092	¥1,780

HL-FHK

220g

梱30



(P-U)
クロームメッキ


23 シューズフック

コードNo.	定価
62114	¥1,300

HL-SSHK

193g

梱15



(P-大)
クロームメッキ


24 シューズフック

コードNo.	定価
62111	¥1,350

HL-SWHK

255g

梱15



(P-大)
クロームメッキ


25 シューズフック

コードNo.	定価
62112	¥1,580

HL-SWHK/L (左傾斜)

265g

梱15



(P-U)
クロームメッキ


26 FU型シューズフック

コードNo.	定価
62115	¥1,380

HL-SSHK-FU

205g

梱15



(P-U)
クロームメッキ


27 FU型シューズフック

コードNo.	定価
62116	¥1,420

HL-SWHK-FU

295g

梱15



28 シューズフック用PCレール

FU-PCR


透明塩ビ

梱50

30g

コードNo.	定価
55175	¥550

※FU型シューズフック専用



29 ツメ付ブラケット 2爪


クロームメッキ

NX12-150

梱10

L(mm)	コードNo.	定価	重量(g)
150	72112	¥260	100
200	72114	¥290	120
250	72117	¥340	150

※ブラケット用サポートが必要です。



30 水平ブラケット 2爪


クロームメッキ

NX22-150

梱10

L(mm)	コードNo.	定価	重量(g)
150	72212	¥270	100
200	72214	¥300	120
250	72217	¥340	150

※ブラケット用サポートが必要です。



31 木棚ブラケット
片側アングル 2爪


(右・左セット)
クロームメッキ

NX412/L-R-120

梱10

L(mm)	コードNo.	定価	重量(g)
120	73224	¥920	200
180	73226	¥1,020	300
240	73229	¥1,100	400

※ブラケット用サポートが必要です。



32 アクリル棚用ブラケット

(P-大)


クロームメッキ

HL-ACBK

梱50

104g

コードNo.	定価
62118	¥2,340



33 ブラケット用サポート

(P-大)


Cr:クロームメッキ
W:ホワイト

HL-BKS35x68

梱50

64g

コードNo.	定価	色
62220	¥740	Cr
62237	¥850	W



34 ブラケット用サポート

(P-特長)


Cr:クロームメッキ
W:ホワイト

HL-BKS30x140

梱50

120g

コードNo.	定価	色
62221	¥1,210	Cr
62239	¥1,450	W



35 プレート 生地


(P-大)

HL-PT35x68N

梱100

40g

コードNo.	定価
62224	¥110



36 プレート 生地


(P-小)

HL-PT25x38N

梱100

17g

コードNo.	定価
62225	¥100



37 プレート 生地


(P-S)

HL-PT20x45N

梱100

13g

コードNo.	定価
62226	¥90



38 プレート 生地


(P-特長)

HL-PT30x140N


梱100

70g

コードNo.	定価
62223	¥200



■使用例




40 ホルダー

HL-HD57H-2730 W

サイズ カラー

0.38kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61117	¥6,350 / ¥280
3700	W(ホワイト)	61118	¥8,050 / ¥280
3700	S(シルバー)	60027	¥7,500 / ¥270




41 ブラケット用サポート

HL-BKS30×100

梱50

82g

コードNo.	定 価	色
62229	¥1,150	Cr
62238	¥1,350	W



42 プレート生地

HL-PT30×100N

梱100

56g

コードNo.	定 価
62232	¥200



あ!!
ズれない?

特殊両面テープ(強弱テープ)を貼付けるだけで、
上、横にズレなくなり
簡単に外れないようにします。



取付イメージ

● 離型紙、青色側(強)をはがしてパーツに貼付。透明側(弱)をはがしてフックラインにセットします。



43 ズレマセシール

HL-SE サイズ

梱50


サイズ(mm)	コードNo.	巾×高さ(mm)	適応プレート	定 価
25	61320	10×25	P-S・P-小	¥5,500
40	61321	10×40	P-中・P-大・P-特長・P-U	¥8,000

ポイントパーツ新登場
小物ディスプレイに



※写真はHP-PP

ワンポイントのサインに




51 フックライン用ポイントパーツ(上)

HL-PP

梱50

50g

コードNo.	定 価
62234	¥1,600




52 ポイントパーツ(下)

HL-PS

梱50

40g

コードNo.	定 価
62235	¥1,400



HOOK PANEL

HP series

フックパネル HPシリーズ

P TYPE HP24P / HP375P / HP75P / HP100P

B TYPE ポリ合板差込タイプ
HP60B / HP75B / HP100B

S TYPE シート貼込みタイプ
HP60S / HP75S / HP100S



HOOK PANEL

HP-F

フックパネル HP-F




HOOK PANEL

WPN

フックパネル WPN

フックパネル・Pタイプ



HP 24 P 2730 W


ピッチ

サイズ

カラー

1.47kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	52001	¥15,500 / ¥690
3700	W (ホワイト)	52031	¥20,500 / ¥690
3700	S (シルバー)	52035	¥19,500 / ¥660



HP 375 P 2730 W


ピッチ

サイズ

カラー

1.70kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	52002	¥19,800 / ¥880
3700	W (ホワイト)	52032	¥26,400 / ¥880
3700	S (シルバー)	52037	¥24,400 / ¥820



コーナー 90°レール


HP-C90R 2730 W

サイズ

カラー

0.29kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54071	¥4,300 / ¥240
3700	W (ホワイト)	54072	¥6,000 / ¥240
3700	S (シルバー)	54108	¥5,550 / ¥230



ジョイントレール


HP-JR 2730 W

サイズ

カラー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54031	¥2,100 / ¥130
3700	W (ホワイト)	54032	¥3,000 / ¥130
3700	S (シルバー)	54106	¥2,750 / ¥120



エンドレール


HP-ER 2730 W

サイズ

カラー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54061	¥1,650 / ¥120
3700	W (ホワイト)	54062	¥2,650 / ¥120
3700	S (シルバー)	54107	¥2,550 / ¥110



コーナーレールW


HP-CRW 2730 W

サイズ

カラー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54051	¥5,300 / ¥270
3700	W (ホワイト)	54052	¥7,150 / ¥270
3700	S (シルバー)	54105	¥6,700 / ¥260



コーナーレールV

HP-CRV 2730 W

サイズ

カラー

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54041	¥4,850 / ¥270
3700	W (ホワイト)	54042	¥6,800 / ¥270
3700	S (シルバー)	54104	¥6,250 / ¥260

フレームレール


HP-FR 2730 W

サイズ

カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54001	¥2,200 / ¥140
3700	W (ホワイト)	54002	¥3,150 / ¥140
3700	S (シルバー)	54101	¥2,800 / ¥120



フレームレールセンターカバー

※フレームレール使用時のカバーです。


HP-FRCC 2730 W


サイズ

カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54021	¥2,300 / ¥120
3700	W (ホワイト)	54022	¥2,800 / ¥120
3700	S (シルバー)	54103	¥2,650 / ¥120






HP75P 2730 W

ピッチ サイズ カラー 1.22kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	52003	¥17,800 / ¥790
3700	W (ホワイト)	52033	¥23,600 / ¥790
3700	S (シルバー)	52036	¥21,500 / ¥730



HP100P 2730 W

ピッチ サイズ カラー 0.90kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	52004	¥12,100 / ¥550
3700	W (ホワイト)	52034	¥16,200 / ¥550
3700	S (シルバー)	52038	¥14,900 / ¥510




フレームレールエンドカバー
※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FREC 2730 W

サイズ カラー 0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54011	¥2,100 / ¥130
3700	W (ホワイト)	54012	¥3,000 / ¥130
3700	S (シルバー)	54102	¥2,750 / ¥120




※パネルトップにパーツを引掛け使用する場合は正面からビスで止めて下さい。

パネルトップ

HP-PT 3700 W


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	54112	¥6,100 / ¥260
3700	S (シルバー)	54113	¥5,650 / ¥260



パネルトップC

HP-PTC 3700 W


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	54092	¥6,100 / ¥260
3700	S (シルバー)	54110	¥5,650 / ¥260



パネルアンダー

HP-PU 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54081	¥4,850 / ¥260
3700	W (ホワイト)	54082	¥6,600 / ¥260
3700	S (シルバー)	54109	¥5,900 / ¥250



■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表(P39)をご確認下さい。
- 施工時は必ずパーツ47パネル積上治具(HP-AC8T)を使用して下さい。
フックパネル設計・施工ノート(P40)参照

■計算式


$$H = \text{パネルP} \times \text{枚数} + 35 \text{ (トップ24mm+アンダー11mm)} + 10 \sim$$

※トップラインを取付る場合、10mm以上必要

フックパネル・Bタイプ

ポリ合板差込みタイプ


ポリ合板(別途オプションP38)



HP60B 1210 S ポリ合板サイズ(目安)
H49mm t2.5まで
1.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52112	¥4,950 / ¥520
1820	S (シルバー)	52113	¥7,200 / ¥520
3700	S (シルバー)	52010	¥14,400 / ¥520


※ポリ合板サイズは必ず現物合わせをお願いします。



コーナー 90°レール

HP-C90R 2730 W 0.29kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54071	¥4,300 / ¥240
3700	W (ホワイト)	54072	¥6,000 / ¥240
3700	S (シルバー)	54108	¥5,550 / ¥230



ジョイントレール

HP-JR 2730 W 0.14kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54031	¥2,100 / ¥130
3700	W (ホワイト)	54032	¥3,000 / ¥130
3700	S (シルバー)	54106	¥2,750 / ¥120



エンドレール

HP-ER 2730 W 0.13kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54061	¥1,650 / ¥120
3700	W (ホワイト)	54062	¥2,650 / ¥120
3700	S (シルバー)	54107	¥2,550 / ¥110



コーナーレールW

HP-CRW 2730 W 0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54051	¥5,300 / ¥270
3700	W (ホワイト)	54052	¥7,150 / ¥270
3700	S (シルバー)	54105	¥6,700 / ¥260



コーナーレールV


HP-CRV 2730 W 0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54041	¥4,850 / ¥270
3700	W (ホワイト)	54042	¥6,800 / ¥270
3700	S (シルバー)	54104	¥6,250 / ¥260

フレームレール

HP-FR 2730 W 0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54001	¥2,200 / ¥140
3700	W (ホワイト)	54002	¥3,150 / ¥140
3700	S (シルバー)	54101	¥2,800 / ¥120





フレームレールセンターカバー

※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 2730 W 0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54021	¥2,300 / ¥120
3700	W (ホワイト)	54022	¥2,800 / ¥120
3700	S (シルバー)	54103	¥2,650 / ¥120






HP75B 1210 S

ピッチ サイズ シルバー

ポリ合板サイズ(目安)
H64mm t2.5まで

1.22kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52114	¥6,150 / ¥630
1820	S (シルバー)	52115	¥8,900 / ¥630
3700	S (シルバー)	52011	¥17,800 / ¥630




HP 100B 1210 S

ピッチ サイズ シルバー

ポリ合板サイズ(目安)
H89mm t2.5まで

0.88kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52116	¥4,450 / ¥450
1820	S (シルバー)	52117	¥6,400 / ¥450
3700	S (シルバー)	52012	¥12,750 / ¥450



フレームレールエンドカバー



※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FREC 2730 W

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54011	¥2,100 / ¥130
3700	W (ホワイト)	54012	¥3,000 / ¥130
3700	S (シルバー)	54102	¥2,750 / ¥120



サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	54112	¥6,100 / ¥260
3700	S (シルバー)	54113	¥5,650 / ¥260



サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	54092	¥6,100 / ¥260
3700	S (シルバー)	54110	¥5,650 / ¥260



サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54081	¥4,850 / ¥260
3700	W (ホワイト)	54082	¥6,600 / ¥260
3700	S (シルバー)	54109	¥5,900 / ¥250

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表(P39)をご確認下さい。
- 施工時は必ずパーツ47パネル積上治具(HP-AC8T)を使用して下さい。
フックパネル設計・施工ノート(P40)参照

■計算式


$$H = \text{パネルP} \times \text{枚数} + 35 \text{ (トップ24mm+アンダー11mm)} + 10 \sim$$

※トップラインを取付る場合、10mm以上必要

フックパネル・Sタイプ

塩ビシート
貼込みタイプ


塩ビシート(別途オプションP38)



HP60S 1210 S 塩ビシートサイズ(目安) H49mm
1.20kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52122	¥4,950 / ¥520
1820	S (シルバー)	52123	¥7,200 / ¥520
3700	S (シルバー)	52015	¥14,400 / ¥520


※塩ビシートサイズは必ず現物合わせをお願いします。



コーナー 90°レール

HP-C90R 2730 W 0.29kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54071	¥4,300 / ¥240
3700	W (ホワイト)	54072	¥6,000 / ¥240
3700	S (シルバー)	54108	¥5,550 / ¥230



ジョイントレール

HP-JR 2730 W 0.14kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54031	¥2,100 / ¥130
3700	W (ホワイト)	54032	¥3,000 / ¥130
3700	S (シルバー)	54106	¥2,750 / ¥120



エンドレール

HP-ER 2730 W 0.13kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54061	¥1,650 / ¥120
3700	W (ホワイト)	54062	¥2,650 / ¥120
3700	S (シルバー)	54107	¥2,550 / ¥110



コーナーレールW

HP-CRW 2730 W 0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54051	¥5,300 / ¥270
3700	W (ホワイト)	54052	¥7,150 / ¥270
3700	S (シルバー)	54105	¥6,700 / ¥260



コーナーレールV


HP-CRV 2730 W 0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54041	¥4,850 / ¥270
3700	W (ホワイト)	54042	¥6,800 / ¥270
3700	S (シルバー)	54104	¥6,250 / ¥260

フレームレール

HP-FR 2730 W 0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54001	¥2,200 / ¥140
3700	W (ホワイト)	54002	¥3,150 / ¥140
3700	S (シルバー)	54101	¥2,800 / ¥120




フレームレールセンターカバー

※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 2730 W 0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54021	¥2,300 / ¥120
3700	W (ホワイト)	54022	¥2,800 / ¥120
3700	S (シルバー)	54103	¥2,650 / ¥120




HP75S 1210 S

ピッチ サイズ シルバー

塩ビシートサイズ(目安)
H64mm

1.20kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52124	¥6,150 / ¥630
1820	S (シルバー)	52125	¥8,900 / ¥630
3700	S (シルバー)	52016	¥17,800 / ¥630




HP100S 1210 S

ピッチ サイズ シルバー

塩ビシートサイズ(目安)
H89mm

0.90kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52126	¥4,450 / ¥450
1820	S (シルバー)	52127	¥6,400 / ¥450
3700	S (シルバー)	52017	¥12,750 / ¥450



フレームレールエンドカバー

※フレームレール使用時のカバーです。


HP-FREC 2730 W

サイズ カラー


0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54011	¥2,100 / ¥130
3700	W (ホワイト)	54012	¥3,000 / ¥130
3700	S (シルバー)	54102	¥2,750 / ¥120

下から上に
貼上げ施工




※パネルトップにパーツを引掛け
使用する場合は
正面からビスで止めて下さい。




パネルトップ HP-PT 3700 W

サイズ カラー




0.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	54112	¥6,100 / ¥260
3700	S (シルバー)	54113	¥5,650 / ¥260




パネルトップC HP-PTC 3700 W

サイズ カラー



0.34kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	54092	¥6,100 / ¥260
3700	S (シルバー)	54110	¥5,650 / ¥260



パネルアンダー HP-PU 2730 W

サイズ カラー



0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54081	¥4,850 / ¥260
3700	W (ホワイト)	54082	¥6,600 / ¥260
3700	S (シルバー)	54109	¥5,900 / ¥250

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表(P39)をご確認下さい。
- 施工時は必ずパーツ47 パネル横上治具(HP-AC8T)を使用して下さい。
フックパネル設計・施工ノート(P40)参照

■計算式

$$H = \text{パネルP} \times \text{枚数} + 35 \text{ (トップ24mm+アンダー11mm)} + 10 \sim$$

※トップラインを取付る場合、10mm以上必要


HOOK PANEL

HP-F


フックパネル HP-F

パネルピッチ
フリー!


パネルピッチ
調整可能




化粧パネル製作寸法(参考)



トップカバーは、下記2種から選んでください。



※パネルトップにパーツを
引掛け使用の場合は
正面からビス止め下さい。




パネルトップ


HP-PT 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54113	¥5,650 / ¥260

0.37kg/m



※パーツセット不可




パネルトップC

HP-PTC 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54110	¥5,650 / ¥260

0.34kg/m




フリーパネルトップベース

HP-PTF 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54114	¥7,400 / ¥300

0.38kg/m




フリーパネル本体

HP-F 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54115	¥9,600 / ¥390

0.51kg/m



フリーパネルアンダー

HP-PUF 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54116	¥5,600 / ¥260


0.30kg/m

コーナー 90°レール

HP-C90R 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54108	¥5,550 / ¥230

0.29kg/m




エンドレール

HP-ER 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54107	¥2,550 / ¥110

0.13kg/m




コーナーレールW

HP-CRW 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54105	¥6,700 / ¥260

0.35kg/m




コーナーレールV

HP-CRV 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54104	¥6,250 / ¥260

0.27kg/m




ジョイントレール

HP-JR 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54106	¥2,750 / ¥120

0.14kg/m




フレームレールセンターカバー

※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54103	¥2,650 / ¥120

0.16kg/m




フレームレール

HP-FR 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54101	¥2,800 / ¥120

0.15kg/m




フレームレールエンドカバー

※フレームレール使用時のカバーです。


HP-FREC 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54102	¥2,750 / ¥120

0.15kg/m



各サイドレールを使用する場合は、壁面側にサイド
レールの板厚分(1.2t程度)の材料を別途貼付調
整して下さい。



■注意事項

- ・間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けして下さい。
- ・重量物を載せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- ・ビス止め時、必ず壁面の根太、木軸又は軽量鉄骨等を確認の上、取付けして下さい。
- ・必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- ・安全に施工頂く為、施工・耐荷重説明(P39-40)をご確認下さい。

HOOK PANEL



WPN

フックパネル WPN

材質変更(MDF→合板)で加工・施工がしやすくなりました。

本体ミゾから直接ビス止め(※施工手順参照) 施工簡単

木製なので、寸法も自在にカット出来ます。



●施工手順

- ・必ずパネルの水平レベルを保ち施工してください。
- ・合板(9mm以上)同様の下地材に木工用ボンドを塗布、前面ミゾ部分から直接、タッピングビス(30mm以上)で確実に貼付ください。(裏面よりの取付も可)
※取付ピッチは450mm以内を推奨します。
- ・重量物を載せる場合はビス止めピッチを狭めて施工ください。

ウッドパネル75ピッチ(ホワイト)



型番	コードNo.	サイズ(W×H) (mm)	ミゾ本数	重量(kg)	定価
WPN75P1800W	60036	1800×900	12本	20	¥35,000
WPN75P2400W	60048	2400×1200	16本	35	¥56,500

※指定サイズでカット出来ます。

ライナー(シルバー)

型番	コードNo.	長さ(L) (mm)	定価
WPN-LRAL1800	53316	1800	¥1,200
WPN-LRAL2400	53322	2400	¥1,430

※指定サイズでカット出来ます。



別注対応出来ます。[納期30~60日]

※市販のポリ柄を使用して受注生産出来ます。(材料によっては対応不可の場合もあります。)

※溝ピッチを100、150、300mmで受注生産出来ます。

各種取付レール


コーナーレールV

HP-CRV 2730 W

サイズ カラー

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54041	¥4,850 / ¥270
3700	W (ホワイト)	54042	¥6,800 / ¥270
3700	S (シルバー)	54104	¥6,250 / ¥260




フレームレール

HP-FR 2730 W

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54001	¥2,200 / ¥140
3700	W (ホワイト)	54002	¥3,150 / ¥140
3700	S (シルバー)	54101	¥2,800 / ¥120



コーナーレールW

HP-CRW 2730 W

サイズ カラー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54051	¥5,300 / ¥270
3700	W (ホワイト)	54052	¥7,150 / ¥270
3700	S (シルバー)	54105	¥6,700 / ¥260

フレームレールセンターカバー

※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 2730 W

サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54021	¥2,300 / ¥120
3700	W (ホワイト)	54022	¥2,800 / ¥120
3700	S (シルバー)	54103	¥2,650 / ¥120

フレームレールエンドカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FREC 2730 W

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54011	¥2,100 / ¥130
3700	W (ホワイト)	54012	¥3,000 / ¥130
3700	S (シルバー)	54102	¥2,750 / ¥120



エンドレール

HP-ER 2730 W

サイズ カラー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54061	¥1,650 / ¥120
3700	W (ホワイト)	54062	¥2,650 / ¥120
3700	S (シルバー)	54107	¥2,550 / ¥110

コーナー 90°レール

HP-C90R 2730 W

サイズ カラー

0.29kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54071	¥4,300 / ¥240
3700	W (ホワイト)	54072	¥6,000 / ¥240
3700	S (シルバー)	54108	¥5,550 / ¥230

ジョイントレール


HP-JR 2730 W

サイズ カラー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54031	¥2,100 / ¥130
3700	W (ホワイト)	54032	¥3,000 / ¥130
3700	S (シルバー)	54106	¥2,750 / ¥120

※サイズ切断 1ヶ所 ¥300 / 穴開 1ヶ所 ¥400 / 皿穴 1ヶ所 ¥500 で対応します。
 ※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。




(P-小)
クロームメッキ

1 シングルフック φ4

HP-HK4-30

(棚100)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
30	55001	¥250	42
50	55002	¥260	44
100	55003	¥280	49
150	55004	¥290	53
200	55005	¥300	59




2 L型フック

HP-LHK

(棚100)

42g

コードNo.	定価
55011	¥280




3 クロックフック

HP-CHK-N

(棚100)

40g

コードNo.	定価
55012	¥280



在庫限り


4 クロックフック 薄型

HP-CTHK

(棚100)

40g

コードNo.	定価
55013	¥300




(P-小)
クロームメッキ

5 シングルフック φ5

HP-HK5-100

(棚100)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
100	55021	¥350	60
150	55022	¥390	67
200	55023	¥430	76
250	55024	¥490	81




(P-小)
クロームメッキ

6 シングルフック φ6

HP-HK6-100

(棚100)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
100	55030	¥420	73
150	55031	¥450	84
200	55032	¥480	95
250	55033	¥520	106
300	55034	¥550	115




(P-中)
クロームメッキ

7 シングルフック φ8

HP-HK8-200

(棚50)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
200	55041	¥620	166
250	55042	¥660	181
300	55043	¥700	201
350	55044	¥780	223




8 ダボ付フック

HP-DHK

(棚100)

100g

コードNo.	定価
55051	¥980




9 U型フック

HP-UHK

(棚100)

47g

コードNo.	定価
55052	¥780




(P-小)
クロームメッキ

10 PCフック(カード差し付)

HP-PCHK-50

(棚30)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
50	55059	¥850	66
100	55060	¥1,050	86
200	55062	¥1,150	129
250	55063	¥1,180	152
300	55064	¥1,230	174




11 角バーフック

HP-KBHK-250

(棚20)

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
250	55071	¥2,050	195
300	55072	¥2,200	222
350	55073	¥2,450	235




12 ダブルハンガー 巾25

HP-WHG25-100

(棚50)


L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
100	55081	¥820	91
150	55082	¥850	98
200	55083	¥890	107



13 ダブルハンガー 巾30 (P-中) クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
150	55086	¥890	125
200	55087	¥940	141
250	55088	¥1,200	156


HP-WHG30-150 (棚30)



14 ダブルフック (P-大) クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
200	55091	¥1,260	274
250	55092	¥1,500	313
300	55093	¥1,740	354


HP-WHK-200 (棚30)



15 ネクタイフック (P-小) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55101	¥800


HP-NTHK (棚50) 51g



16 リングフック 3連 (P-大) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55102	¥2,500


HP-R3HK (棚30) 145g



17 帽子フック (P-小) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55103	¥1,450


HP-HCHK (棚30) 122g



18 リングフック (P-小) クロームメッキ

内φ(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
100	55111	¥1,800	137
150	55112	¥1,950	173


HP-100 RHK (棚50)



19 垂直リングフック (P-小) クロームメッキ

内φ(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
50	55121	¥1,700	103
100	55122	¥1,800	139
150	55123	¥1,900	177


HP-V 50 RHK (棚50)



20 傾斜フック (P-中) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55131	¥1,880


HP-KSHK (棚30) 210g



21 袋物フック (P-中) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55132	¥1,950


HP-FHK (棚30) 242g



22 FU型シューズフック (P-U大) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55135	¥1,400


HP-SSHK-FU (棚30) 197g



23 FU型シューズフック (P-U大) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55136	¥1,450


HP-SWHK-FU (棚15) 300g



24 FU型シューズフック (P-U大) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55137	¥1,520


HP-SWHK/L-FU (左傾斜) (棚15) 330g



25 シューズフック (P-U大) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55138	¥1,120


HP-SSHK (棚30) 185g



26 シューズフック (P-U大) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55139	¥1,300


HP-SWHK (棚15) 285g




27 シューズフック (P-U大) クロームメッキ

コードNo.	定 価
55140	¥1,490


HP-SWHK/L (左傾斜) (棚15) 320g




28 マガジンフック (P-U大) クロームメッキ
HP-MZHK
コードNo. 定 価
266g 55150 ¥2,300
(棚15)




29 ミニバスケット (P-U小) クロームメッキ
HP-MBSK
コードNo. 定 価
490g 55151 ¥9,500
(棚15)




30 ホイール用フック (P-特長) クロームメッキ
HP-WLHK
コードNo. 定 価
895g 55152 ¥4,400
(棚15)




31 ボックスホルダー (P-小) クロームメッキ
HP-BXHD
コードNo. 定 価
60g 55153 ¥1,100
(棚100)




32 ツメ付ブラケット 2爪 クロームメッキ
NX12-150
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
150 72112 ¥260 57
200 72114 ¥290 89
250 72117 ¥340 123
(棚10) ※ブラケット用サポートが必要です。




**33 水平丸パイプ
ブラケットBタイプ** クロームメッキ
NX523B-200
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
200 72754 ¥520 200
250 72755 ¥570 250
300 72756 ¥620 300
(棚10) ※ブラケット用サポートが必要です。




34 丸パイプセット クロームメッキ
HP-MPST-585
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
585 55171 ¥1,470 392
885 55173 ¥1,702 590
(棚20)




**35 木棚ブラケット
片側アングル 2爪** (右・左セット) クロームメッキ
NX412/L-R-120
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
120 73224 ¥920 200
180 73226 ¥1,020 300
240 73229 ¥1,100 400
(棚10) ※ブラケット用サポートが必要です。




36 アクリル用ブラケット (P-専) クロームメッキ
HP-ACBK
コードNo. 定 価
100g 55174 ¥2,340
(棚50)




37 シューズフック用PCRレール 透明塩ビ
FU-PCR
コードNo. 定 価
30g 55175 ¥550
(棚100) ※FU型シューズフック専用



38 ブラケット用サポート (P-小) Cr:クロームメッキ W:ホワイト
HP-BKS25x65
コードNo. 定 価 色
55176 ¥840 Cr
55195 ¥970 W
(棚50) 61g



39 ブラケット用サポート (P-特長) Cr:クロームメッキ W:ホワイト
HP-BKS40x140
コードNo. 定 価 色
55177 ¥1,340 Cr
55197 ¥1,550 W
(棚50) 160g




40 プレート 生地

HP-PT60x65N

コードNo.	定 価
55178	¥240

90g (棚100)




41 プレート 生地

HP-PT40x65N

コードNo.	定 価
55179	¥220

60g (棚100)




42 プレート 生地

HP-PT25x65N

コードNo.	定 価
55180	¥200

36g (棚100)




43 プレート 生地

HP-PT40x140N

コードNo.	定 価
55181	¥330

115g (棚100)




45 プレート 生地

HP-PTU25

コードNo.	定 価
55183	¥400

41g (棚100)




46 ブラケット用サポート

HP-BKS35x100

コードNo.	定 価	色
55184	¥1,220	Cr
55196	¥1,420	W

107g (棚50)

Cr:クロームメッキ
W:ホワイト




47 パネル積上治具

HP-AC8T

コードNo.	定 価
55188	¥750

30g (棚6)

アクリル



50 プレート 生地

HP-PT35x100N

コードNo.	定 価
55186	¥300


75g (棚100)



48 【パネル化粧用ポリ合板目安金額】

●ポリ合板(切断・加工費含む) 3x6判 t2.5 (定価¥4,000以内)使用の場合

1㎡あたり ¥15,000(1.6㎡以上)~



49 【パネル化粧用塩ビシート目安金額】

●塩ビシート(貼り手間含む) 1200巾x1m (定価¥5,000以内)使用の場合

1㎡あたり ¥25,000(1.2㎡以上)~

ポイントパーツ新登場
小物ディスプレイに

ワンポイントのサインに

※写真はHL-PP

NEW

樹脂ワッシャ2ヶ

51 フックパネル用ポイントパーツ(上)
HP-PP クロームメッキ

コードNo.	定 価
55145	¥1,700

55g (棚50)

NEW

樹脂ワッシャ2ヶ

52 ポイントパーツ(下)
HL-PS クロームメッキ

コードNo.	定 価
62235	¥1,400


40g (棚50)

他の店舗部材LED照明・NEXT等との組合せで
更に「使い方」が広がります。


フックライン設計・施工ノート 《別注什器、単体什器などに取付ける時の参考になしてください》

【チャンネルスリット使用時の平面図】

① チャンネルスリットのみ使用




② チャンネルスリット・電源レール使用




【チャンネルスリット連結時の平面図】


① 全てシングルスリット




② センターダブルスリット



③ 全てシングルスリット【サイドライン付】




④ センターダブルスリット【サイドライン付】



N-11: 棚柱スリット(※NEXT) HL-SSR: サイドスリットレール HL-CSR: 中間スリットレール

【フックライン・パネル耐荷重表】




【測定条件】

棚受金物: L=300(各ブラケット用サポート使用)
下地: スタット65mm×45mm(300mmピッチ)/木軸(300mmピッチ)
棚受ピッチ: ブラケット芯々750mm
棚板: 間口900mm×奥行300mm


フックラインHLシリーズ(ブラケット用サポート) 耐荷重表

使用ブラケット用サポート	フックライン フックライン・エコ	フックライン (強化タイプ)
HL-BKS35×68	12kg	15kg
HL-BKS30×100	16kg	20kg
HL-BKS30×140	20kg	25kg



フックパネルHPシリーズ(ブラケット用サポート) 耐荷重表

使用ブラケット用サポート	フックパネル	ウッドパネル
HP-BKS25×65	15kg	1kg
HP-BKS35×100	20kg	3kg
HP-BKS40×140	25kg	8kg



【耐荷重】

等分布荷重時に棚受・パネルが変形しない荷重を示す数値です。
集中荷重の場合は上の数値よりも低い耐荷重になりますので、ご注意ください。

【測定方法】

取付ビスの間近の溝にフックを掛けた状態で測定しています。
取付ビスから離れた溝に掛けると、耐荷重が測定値よりも下がりますのでご注意ください。

【注意】

取付時には、必ず下地材・根太を十分確認し、適切(用途・長さ等)なビスを使用して下さい。
表記耐荷重は目安になります。目安荷重を参考にし、適切な荷重で使用して下さい。
また目安以上の荷重での無理な使用は行わないで下さい。

フックパネル設計・施工ノート 《別注什器、単体什器などに取付ける時の参考にしてください》

【チャンネルスリット使用時の平面図】



【施工時の注意事項】

パネルを積上げる時は、必ず治具(下図参照)を嵌合部に挟込み、
治具を手で保持しながら一段ずつ取付けてください。

パネル積上治具
HP-AC8T

アクリル材
8
30
100

300~450

治具
※手で保持してください

パネルが長尺の場合は公差がある為、治具の間隔をあけて数ヶ所に挟み込んで
作業してください。
※ビス止めは、壁面根太を確認の上300~450mmピッチで施工してください。
(あらかじめ根太の位置に合わせて下穴を開けておくと施工が容易です。)

【コーナー箇所、エンド箇所、センタージョイント箇所の施工上の注意事項】

HP-CRW (コーナーレールW)	HP-FR (フレームレール)	HL-SSR (サイドスリットレール)
HP-CRV (コーナーレールV)	HP-FREC (フレームレールエンドカバー)	HL-SRC (スリットレールカバー)
HP-FR (フレームレール)	HP-FREC (フレームレールエンドカバー)	HL-CSR (センタースリットレール)
	HL-SRC (スリットレールカバー)	

❗ ズレ落ち防止の為ペンチで少しアルミを曲げて下さい。

HYBRID PANEL

HB series



ハイブリッドパネル HBシリーズ

「フックライン・フックパネル共、提案したいけど、施工、取付が大変そう・・・」
そんな問題をハイブリッドパネルで解決します。


パネルを
引っ掛ける
だけ

基本体3タイプ 前面パネル24種類より選択。自由な組み合わせが可能です。



HB-S スリット柱引っ掛けタイプ・・・P43




什器柱のスリットを見せずに
つぎめの面で
売り場づくりが可能です。





HB-B 角バー引っ掛けタイプ・・・P45




ブラケットのサイズ次第で
パネルの奥行きが変更できます。



HB-T 什器トリム引っ掛けタイプ・・・P47




什器のスリット機能を活かし、
柱の内々の背面におさめる
タイプのパネルです。



※1㎡あたりの概算重量は15～20kg/㎡です。パネルの種類により変わります。

HB-S スリット柱引っ掛けタイプ



前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～32よりお選びください。

※H（高さ）は使用するパネルにより違いますのでご注意ください。

	W(間口) H(高さ)	フックライン				フックパネル(ポリ合板、塩ビシートは別途です。)			
		～ ^W 600	～ ^W 750	～ ^W 900	～ ^W 1200	～ ^W 600	～ ^W 750	～ ^W 900	～ ^W 1200
ホワイト(W)	～ ^H 450タイプ	¥22,500	¥27,600	¥31,300	¥40,200	¥24,850	¥29,950	¥35,200	¥45,100
	～ ^H 900タイプ	¥39,800	¥48,200	¥54,600	¥69,800	¥43,950	¥52,050	¥61,500	¥78,300
	～ ^H 1200タイプ	¥51,400	¥62,000	¥70,200	¥89,600	¥56,750	¥66,850	¥79,100	¥100,500
	～ ^H 1500タイプ	¥63,800	¥76,600	¥86,600	¥110,200	¥70,350	¥82,450	¥97,500	¥123,500
	～ ^H 1800タイプ	¥74,400	¥89,400	¥101,200	¥129,000	¥82,150	¥96,250	¥114,100	¥144,700
	～ ^H 2100タイプ	¥88,000	¥105,200	¥118,800	¥150,800	¥121,250	¥141,350	¥167,200	¥211,200
シルバー(S)	～ ^H 450タイプ	¥20,560	¥25,300	¥28,900	¥36,900	¥22,910	¥27,800	¥32,700	¥41,600
	～ ^H 900タイプ	¥36,360	¥44,100	¥50,400	¥64,100	¥40,510	¥48,400	¥57,200	¥72,400
	～ ^H 1200タイプ	¥46,960	¥56,700	¥64,800	¥82,300	¥52,310	¥62,200	¥73,600	¥93,000
	～ ^H 1500タイプ	¥59,160	¥69,900	¥79,800	¥101,100	¥64,710	¥76,600	¥90,600	¥114,200
	～ ^H 1800タイプ	¥67,760	¥81,500	¥93,200	¥118,300	¥75,510	¥89,400	¥106,000	¥133,800
	～ ^H 2100タイプ	¥80,160	¥95,900	¥109,400	¥138,300	¥111,510	¥131,400	¥155,400	¥195,400

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材目安価格

ポリ合板(切断・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥4,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥15,000(1.6㎡以上)～

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥5,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥25,000(1.2㎡以上)～

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



サイドカバーレール		0.11kg/m
フックライン用サイドカバーライン		
HB-SCR26 3700 W		
サイズ(mm)	カラー	コードNo. 定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62255 ¥2,900 / ¥95
3700	S(シルバー)	62256 ¥2,300 / ¥78
3700	BK(ブラック)	62257 ¥2,900 / ¥95


サイドカバーレール		0.14kg/m
フックパネル用サイドカバーライン		
HB-SCR31 3700 W		
サイズ(mm)	カラー	コードNo. 定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62260 ¥3,200 / ¥105
3700	S(シルバー)	62261 ¥2,600 / ¥85
3700	BK(ブラック)	62262 ¥3,200 / ¥105

サイドカバーレール		0.17kg/m
フックパネル用サイドカバーライン		
HB-SCR34 3700 W		
サイズ(mm)	カラー	コードNo. 定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62265 ¥3,800 / ¥125
3700	S(シルバー)	62266 ¥3,100 / ¥100
3700	BK(ブラック)	62267 ¥3,800 / ¥125

FAX注文書 HB-S スリット柱引っ掛けタイプ


No.

※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。



両サイドの小口をカバーします

サイドラインカバー



④ブラケット芯々サイズ


仕器呼び寸	ブラケット芯々
600mm	589mm
750mm	739mm
900mm	889mm
1200mm	1189mm

※システム仕器の基本サイズです。特注仕器やシングルスリットタイプの仕器は芯々サイズを指示ください。

高さH



高さは、アルミパネルの種類により異なりますのでP5～17（フックライン）P25～32（フックパネル）を参照。



←スタート寸法

※スタート寸法はハイブリッドパネル上部を仕器上部とそろえる寸法です。



仕器メーカー	スタート寸法
アイリス	39mm
オカムラ	43mm
コクヨ	37mm
三洋スーパー	37mm
タデヤマ	43mm
中日販売	43mm

ブラケット位置



(25×スリット数+1mm)

ご依頼日 年 月 日

貴社名		ご担当者名	TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先住所			
荷受け人		TEL	FAX


	①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④ブラケット芯々サイズ	⑤スタート寸法	⑥サイドラインカバー	⑦ブラケット位置	発注数	備 考
1			/						
2			/						
3			/						
4			/						
5			/						

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は15～20kgです。使用するパネルの種類により変わります。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

HB-B 角バー引っ掛けタイプ



前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～32よりお選びください。

※H（高さ）は使用するパネルにより異なりますのでご注意ください。

	W(間口) H(高さ)	フックライン				フックパネル(ポリ合板、塩ビシートは別途です。)			
		～W600	～W750	～W900	～W1200	～W600	～W750	～W900	～W1200
ホワイト(W)	～H 450タイプ	¥22,500	¥27,600	¥31,300	¥40,200	¥24,850	¥29,950	¥35,200	¥45,100
	～H 900タイプ	¥39,800	¥48,200	¥54,600	¥69,800	¥43,950	¥52,050	¥61,500	¥78,300
	～H 1200タイプ	¥51,400	¥62,000	¥70,200	¥89,600	¥56,750	¥66,850	¥79,100	¥100,500
	～H 1500タイプ	¥63,800	¥76,600	¥86,600	¥110,200	¥70,350	¥82,450	¥97,500	¥123,500
	～H 1800タイプ	¥74,400	¥89,400	¥101,200	¥129,000	¥82,150	¥96,250	¥114,100	¥144,700
	～H 2100タイプ	¥88,000	¥105,200	¥118,800	¥150,800	¥121,250	¥141,350	¥167,200	¥211,200
シルバー(S)	～H 450タイプ	¥20,560	¥25,300	¥28,900	¥36,900	¥22,910	¥27,800	¥32,700	¥41,600
	～H 900タイプ	¥36,360	¥44,100	¥50,400	¥64,100	¥40,510	¥48,400	¥57,200	¥72,400
	～H 1200タイプ	¥46,960	¥56,700	¥64,800	¥82,300	¥52,310	¥62,200	¥73,600	¥93,000
	～H 1500タイプ	¥59,160	¥69,900	¥79,800	¥101,100	¥64,710	¥76,600	¥90,600	¥114,200
	～H 1800タイプ	¥67,760	¥81,500	¥93,200	¥118,300	¥75,510	¥89,400	¥106,000	¥133,800
	～H 2100タイプ	¥80,160	¥95,900	¥109,400	¥138,300	¥111,510	¥131,400	¥155,400	¥195,400

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材目安価格

ポリ合板(切断・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥4,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥15,000(1.6㎡以上)～

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥5,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥25,000(1.2㎡以上)～

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



サイドカバーレール		0.11kg/m	
フックライン用サイドカバーライン			
サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62255	¥2,900 / ¥95
3700	S(シルバー)	62256	¥2,300 / ¥78
3700	BK(ブラック)	62257	¥2,900 / ¥95


サイドカバーレール		0.14kg/m	
フックパネル用サイドカバーライン			
サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62260	¥3,200 / ¥105
3700	S(シルバー)	62261	¥2,600 / ¥85
3700	BK(ブラック)	62262	¥3,200 / ¥105

サイドカバーレール		0.17kg/m	
フックパネル用サイドカバーライン			
サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62265	¥3,800 / ¥125
3700	S(シルバー)	62266	¥3,100 / ¥100
3700	BK(ブラック)	62267	¥3,800 / ¥125

FAX注文書 HB-B 角バー引っ掛けタイプ

No.

※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。



ご依頼日 年 月 日

貴社名		ご担当者名	TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先 住 所			
荷受け人		TEL	FAX


	①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④引掛け金具	⑤スタート寸法	⑥下部引掛け位置	⑦サイドカバーレール	発注数	備 考
1			/						
2			/						
3			/						
4			/						
5			/						

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください


※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は15～20kgです。使用するパネルの種類により変わります。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。


HB-T 連結バー (トリム)引掛けタイプ



什器のスリット機能を活かし、柱の内々の背面におさめるタイプのパネルです。



■振止金具 ハイブリッドパネルの下部が奥に入らないようにするパーツです。



前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～32よりお選びください。

※H (高さ)は使用するパネルにより違いますのでご注意ください。

	W(間口) H(高さ)	フックライン				フックパネル(ポリ合板、塩ビシートは別途です。)			
		～ ^W 600	～ ^W 750	～ ^W 900	～ ^W 1200	～ ^W 600	～ ^W 750	～ ^W 900	～ ^W 1200
ホワイト(W)	～ ^H 450タイプ	¥22,500	¥27,600	¥31,300	¥40,200	¥24,850	¥29,950	¥35,200	¥45,100
	～ ^H 900タイプ	¥39,800	¥48,200	¥54,600	¥69,800	¥43,950	¥52,050	¥61,500	¥78,300
	～ ^H 1200タイプ	¥51,400	¥62,000	¥70,200	¥89,600	¥56,750	¥66,850	¥79,100	¥100,500
	～ ^H 1500タイプ	¥63,800	¥76,600	¥86,600	¥110,200	¥70,350	¥82,450	¥97,500	¥123,500
	～ ^H 1800タイプ	¥74,400	¥89,400	¥101,200	¥129,000	¥82,150	¥96,250	¥114,100	¥144,700
	～ ^H 2100タイプ	¥88,000	¥105,200	¥118,800	¥150,800	¥121,250	¥141,350	¥167,200	¥211,200
シルバー(S)	～ ^H 450タイプ	¥20,560	¥25,300	¥28,900	¥36,900	¥22,910	¥27,800	¥32,700	¥41,600
	～ ^H 900タイプ	¥36,360	¥44,100	¥50,400	¥64,100	¥40,510	¥48,400	¥57,200	¥72,400
	～ ^H 1200タイプ	¥46,960	¥56,700	¥64,800	¥82,300	¥52,310	¥62,200	¥73,600	¥93,000
	～ ^H 1500タイプ	¥59,160	¥69,900	¥79,800	¥101,100	¥64,710	¥76,600	¥90,600	¥114,200
	～ ^H 1800タイプ	¥67,760	¥81,500	¥93,200	¥118,300	¥75,510	¥89,400	¥106,000	¥133,800
	～ ^H 2100タイプ	¥80,160	¥95,900	¥109,400	¥138,300	¥111,510	¥131,400	¥155,400	¥195,400

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材目安価格

ポリ合板(切断・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥4,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥15,000(1.6㎡以上)～

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥5,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥25,000(1.2㎡以上)～

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。




サイドカバーレール		0.11kg/m	
フックライン用サイドカバーライン			
サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62255	¥2,900 / ¥95
3700	S(シルバー)	62256	¥2,300 / ¥78
3700	BK(ブラック)	62257	¥2,900 / ¥95

サイドカバーレール		0.14kg/m	
フックパネル用サイドカバーライン			
サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62260	¥3,200 / ¥105
3700	S(シルバー)	62261	¥2,600 / ¥85
3700	BK(ブラック)	62262	¥3,200 / ¥105

サイドカバーレール		0.17kg/m	
フックパネル用サイドカバーライン			
サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62265	¥3,800 / ¥125
3700	S(シルバー)	62266	¥3,100 / ¥100
3700	BK(ブラック)	62267	¥3,800 / ¥125

No.

※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。



ご依頼日 年 月 日

貴社名		ご担当者名	TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先 住 所			
荷受け人		TEL	FAX

	①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④引掛け金具	⑤振止金具	⑥サイドカバーレール	発注数	備 考
1			/		S ・ L			
2			/		S ・ L			
3			/		S ・ L			
4			/		S ・ L			
5			/		S ・ L			

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください



※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は15～20kgです。使用するパネルの種類により変わります。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

**別注
コンセント付
ハイブリッドパネル**

- ・スリット引掛けタイプ…… HB-S
 - ・連結トリム引掛けタイプ…… HB-T
 - ・バー引掛けタイプ…… HB-B
- 全てに対応します。

ご要望の多い「コンセント付」「電源
[受注対応になります。]



「レール付」をラインナップに追加しました。
お気軽にご相談ください。]

**別注
電源レール付
ハイブリッドパネル**

- ・スリット引掛けタイプ…… HB-S
 - ・連結トリム引掛けタイプ…… HB-T
 - ・バー引掛けタイプ…… HB-B
- 全てに対応します。

